

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO DE PESCA
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO LITORAL SUL

**PRODUÇÃO PESQUEIRA MARINHA DO LITORAL SUL DO
ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 1995 A 2002**

- PROJETO PESCA SUL PAULISTA -

*Jocemar Tomasino Mendonça
Antônio Domingos Pires
Gilson Costa Calasans
Sérgio Cunha Xavier
Eduardo Antonio Hoff
Rogério José de Sena*

ISSN 1678-2283

Sér. Relat. Téc.	São Paulo	n. 18	nov./2004
------------------	-----------	-------	-----------

PRODUÇÃO PESQUEIRA MARINHA DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 1995 A 2002

Jocemar Tomasino MENDONÇA ^{1,4}; Antônio Domingos PIRES ²; Gilson Costa CALASANS ²;
Sérgio Cunha XAVIER ²; Eduardo Antônio HOFF ²; Rogério José de SENA ³

RESUMO

Em 1995 iniciou-se o projeto Pesca Sul Paulista visando aprimorar a coleta de dados pesqueiros de toda a região. Com o intuito de divulgar a produção pesqueira do litoral sul de São Paulo, apresenta-se este documento, visando auxiliar os interessados em futuros trabalhos na região e no desenvolvimento do litoral sul, bem como complementar os dados estatísticos gerados pelo Instituto de Pesca, relativos ao litoral norte e centro sul, subsidiando os órgãos federais gestores da pesca no Brasil. O período de trabalho é de 1995 a 2002, com apresentação da produção desembarcada de cada município de acordo com a evolução do projeto. Assim, os dados apresentados de Cananéia e Iguape são desde 1995 e os de Ilha Comprida correspondem ao período de 1998 a 2002. As informações apresentadas são de produção total desembarcada mensalmente.

ABSTRACT

In 1995, the Pesca Sul Paulista project was initiated aiming to improve the collection of fishing data of the region. With intention to divulge fishing production of the southern coast of São Paulo State, in order to assist the population in future works and in the development of the southern coast, as well as complementing the statistics data by the Instituto de Pesca, subsidizing federal fishing managers from Brasil. The period of works extended from 1995 to 2002, including disembarked production from each city of the southern coast of São Paulo State. The presented data of Cananéia and Iguape cities are from 1995 to 2002 and those of Ilha Comprida, from 1998 to 2002, and correspond to the total production monthly disembarked.

¹ Pesquisador Científico do Instituto de Pesca-apta/SAA-SP

² Técnico de Apoio do Instituto de Pesca-apta/SAA-SP

³ Estagiário do Instituto de Pesca-apta/SAA-SP

⁴ Endereço/Address: Av. Prof. Besnard, s/nº - Morro São João - Cananéia -SP - C. Postal 61 - CEP: 11990-000
<http://www.pesca.sp.gov.br> - e-mail: pescasulpaulista@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O Instituto de Pesca, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, é o responsável pela coleta e disponibilidade de informações pesqueiras do Estado de São Paulo (STEMPNIEWSKI, 1997). Desde 1967, o Instituto de Pesca recolhe informações de produção dos desembarques de Cananéia e Iguape. Em 1995 iniciou-se o Projeto Pesca Sul Paulista visando aprimorar a coleta de dados pesqueiros de toda a região. Foi iniciado cobrindo preliminarmente os desembarques ocorridos em Cananéia. A partir de 1997, as atividades inerentes ao projeto foram estendidas, também, para os municípios de Iguape e Ilha Comprida, as quais abordaram diversas áreas relacionadas com pesca, somando o esforço técnico com o conhecimento empírico da classe pesqueira, visando obter alternativas para amenizar os problemas encontrados na atividade.

O projeto recolhe dados de produção, esforço, características merísticas e biológicas das capturas, informações sociais e econômicas. Tais informações são armazenadas em uma central de dados, que visa gerar diagnósticos e orientações à classe pesqueira e comunidade em geral.

Para tanto, além da análise das capturas, realiza-se o levantamento dos problemas e aspectos econômicos relacionados à pesca e, por sua vez, aos pescadores, havendo envolvimento da equipe de trabalho com toda a comunidade. Desta maneira, as articulações para mobilização das comunidades pesqueiras tornam-se fáceis e rápidas, tendo como objetivo discutir e trabalhar os problemas referentes à pesca na região, oferecendo à comunidade em geral subsídios técnicos para assessorar a administração e ordenamento das atividades pesqueiras regionais.

Os produtos resultantes desse trabalho são:

- Dados de produção pesqueira mensal e anual, por espécie, por arte de pesca, ponto de desembarque, tamanho de embarcação dos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida;
- Comprimento médio das principais espécies desembarcadas, tais como: pescada-foguete (*Macrodon ancylodon*), corvina (*Micropogonias furnieri*), betara (*Menticirrhus americanus*), guaivira (*Oligoplites saliens*), parati (*Mugil curema*), tainha (*Mugil platanus*), robalo (*Centropomus parallelus*), manjuba (*Anchoviella lepidostole*), siri-azul (*Callinectes danae* e *C. sapidus*), camarão-sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*), camarão-legítimo (*Litopenaeus schmitti*), ostra (*Crassostrea brasiliiana*), caranguejo-uçá (*Ucides cordatus*) entre outros;
- Esforço pesqueiro empreendido pelas diferentes artes de pesca;
- Mapeamento e produção dos cercos-fixos dos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, levando em conta ser a principal arte pesqueira artesanal da região;

- Identificação dos problemas referentes às comunidades pesqueiras;
- Pareceres sobre questões pesqueiras relacionadas aos aspectos econômicos, de produção e social;
- Elaboração e execução de projetos para atender às necessidades da classe de pescadores.

Essas informações são compiladas em relatórios mensais, e ao final de ano é confeccionado um relatório anual com a avaliação da pesca dos municípios. Tem-se, assim, um diagnóstico permanente da atividade pesqueira na região, abrangendo todo o litoral sul do Estado de São Paulo.

Diversas publicações e informativos já foram elaborados, estando os mesmos à disposição para consulta e uso de todos os interessados. Dentre tais publicações estão: *Desembarque da pesca costeira em Cananéia (SP), Brasil, durante 1995 e 1996* (MENDONÇA e KATSURAGAWA, 1997); *A pesca do siri-azul no litoral sul de São Paulo* (MENDONÇA e BARBIERI, 2000); *Caracterização da pesca artesanal no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape (1995-1996)* (MENDONÇA e KATSURAGAWA, 2001); *A pesca da manjuba* (MENDONÇA et al., 2001).

Com o intuito de divulgar a produção pesqueira do litoral sul de São Paulo, apresenta-se este documento, visando auxiliar os interessados em futuros trabalhos na região e no desenvolvimento do litoral sul, bem como complementar os dados estatísticos gerados pelo Instituto de Pesca, referentes ao litoral norte (Ubatuba e São Sebastião) e centro sul (Santos e Guarujá), subsidiando os órgãos federais gestores da pesca no Brasil.

METODOLOGIA

Os dados apresentados fazem parte do sistema de coleta de dados de produção pesqueira do Instituto de Pesca, Unidade Laboratorial de Referência em Controle Estatístico da Produção Pesqueira, sendo sistematizados pelo Projeto Pesca Sul Paulista, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Sul.

O período de trabalho é de 1995 a 2002, com a apresentação da produção desembarcada de cada município de acordo com a evolução do projeto. Assim, os dados apresentados de Cananéia e Iguape são desde 1995 e os de Ilha Comprida, de 1998 a 2002, e correspondem à de produção total desembarcada mensalmente.

A descrição dos diferentes tipos de pesca foi feita de acordo com a categoria de embarcação e/ou unidade produtiva que desembarcou, sendo que para Cananéia a pesca é dividida em industrial e artesanal. Na pesca industrial são incluídas as embarcações que atuam na costa, em profundidades acima de 10 metros, enquanto que na pesca artesanal os barcos operam em profundidade abaixo de 10 metros na costa e atuam também dentro do estuário e rios. Nos municípios de Iguape e Ilha

Comprida, toda a atividade pesqueira foi considerada artesanal, ocorrendo, geralmente, junto à praia e dentro do estuário.

A coleta de dados de produção pesqueira da pesca industrial foi realizada através de entrevistas junto aos mestres das embarcações durante os desembarques. Da pesca artesanal, os dados foram coletados junto aos pontos de escoamento (peixarias e atravessadores), com informações sobre a unidade de produção (nome do pescador e/ou barco), produção (kg) e valor do produto (R\$) (MENDONÇA e KATSURAGAWA, 1997; MENDONÇA e KATSURAGAWA, 2001).

Utilizou-se o banco de dados Propesq® (ÁVILA-DA-SILVA *et al.*, 1999), summarizando a produção total de cada município. Para os anos de 1995 e 1996, em Cananéia, os dados foram tabulados em planilha analítica, sendo utilizadas informações de MENDONÇA (1998).

As espécies foram identificadas ao menor táxon possível utilizando manuais de identificação (FIGUEIREDO, 1977; FIGUEIREDO e MENEZES, 1978 e 1980; MENEZES e FIGUEIREDO, 1980, 1985 e 2000; FERREIRA e SOUZA, 1990), sendo incluídos os nomes populares regionais das espécies e/ou grupos de espécies (Tabela 22).

Os dados de produção foram agrupados de acordo com a comercialização, separando as informações de peso (quilogramas) das demais unidades. Tal metodologia foi necessária devido ao tipo de dado recolhido, sendo utilizados os pesos e medidas da comercialização, colhidos junto à classe pesqueira da região. Nas informações relativas ao peso, a produção foi dividida de acordo com a classe das espécies desembarcadas: teleósteos, elasmobrânquios, crustáceos e moluscos.

RESULTADOS

O presente trabalho apresenta uma sucinta descrição da atividade pesqueira, disponibilizando aos interessados dados de produção pesqueira dos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida (SP), nos anos de 1995 a 2002.

No município de Cananéia existem 573 embarcações registradas, com procedência de Iguape, Santos ou Paranaguá, com as seguintes características: barcos de madeira, de pequeno porte, cujos comprimentos variam de 9 a 16 m. Nos desembarques em Cananéia, provenientes da pesca industrial, apenas três tipos de artes de pesca foram observados nos últimos anos: 1) “malheiros” - equipados com redes de emalhe, para a captura de peixes, 2) “camaroneiros” - equipados com tangones e redes de arrasto duplas, para a captura de camarões, moluscos e peixes, e 3) “linha de mão” – com poucos registros, utilizada quando a embarcação está ancorada para captura de peixes.

A composição da frota em 2002 foi de 56,7% de arrasteiros de camarão-sete-barbas, 37,2% com redes de emalhar, 3,6% de arrasteiros de camarão-rosa, 1,6% de arrasteiros de camarão-legítimo,

0,6% de arrasteiros de lula, 0,6% registrados como arrasteiros de peixe e 0,1% de linha de mão. A referida proporção varia a cada ano e é dividida de acordo com o pescado alvo, apresentando as seguintes características:

* **Pesca dirigida ao camarão-sete-barbas** - Atua com barcos de 9 a 16 m de comprimento, com motores de 97 HP a 115 HP, apresentando autonomia de pesca em torno de 15 dias de mar. Utilizam tangones, realizando arrasto duplo (“double net”), cujas redes apresentam dimensões variadas, com abertura horizontal entre 11 e 17 m e malhas do ensacador com 15 mm (medidas de nó a nó). Entende-se por abertura horizontal a medida da tralha inferior (arraçal). Pescam entre as profundidades de 5 e 18 m, percorrendo desde Praia Grande (24°25' S; 47°25' W) a Paranaguá (25°30' S; 48°30' W). Além do camarão-sete-barbas, este petrecho captura o camarão-legítimo e peixes como a pescada-foguete, betara e maria-luísia (*Paralonchurus brasiliensis*).

* **Pesca dirigida ao camarão-rosa** - Atua com barcos de 12 a 16 m de comprimento, com motores de 105 HP a 360 HP e autonomia de mar de 20 dias. Também utilizam tangones com arrasto duplo, de dimensões de 17 m de abertura horizontal e malha do ensacador com 22 mm. Pescam, geralmente, em profundidades superiores a 25 m, na região entre Juréia (24°30' S; 47°25' W) e Itajaí (26°55' S; 48°40' W). O produto desta atividade, além do camarão-rosa, compõe-se de diversas espécies de peixes, lulas, polvos e vieiras.

* **Pesca dirigida a lulas** – É realizada com as mesmas embarcações que capturam o camarão-rosa, sem nenhuma modificação, sendo utilizadas redes de dimensões semelhantes, com abertura horizontal de 17 m e ensacador de 25 a 30 mm de malha. Estes barcos operam em profundidades entre 35 e 50 m. Esta pesca ocorre, principalmente, no período do defeso do camarão-rosa, percorrendo a área desde a Barra do Ararapira (25°20' S; 48°25' W) até Itajaí (26°55' S; 48°40' W). Como ocorre com a pesca do camarão-rosa, esta atividade captura, além de lulas, os polvos (principalmente *Octopus vulgaris*), vieiras e diversas espécies de peixes, geralmente a betara e o peixe-porco.

* **Pesca dirigida ao camarão-sete-barbas e ao camarão-rosa** – São embarcações que visam a pesca do camarão-rosa (acima de 25 m de profundidade), mas que, na falta deste, se aproximam da costa (de 10 a 15 m) à procura do camarão-sete-barbas. As dimensões das redes variam de acordo com o camarão almejado (rosa ou sete-barbas). Esta atividade ocorre, geralmente, no período de baixa produção, quando os pescadores tentam todas as opções de captura.

* **Pesca de peixes** – São barcos de dimensões que variam de 12 a 14 m de comprimento, com motores de 115 HP a 135 HP, utilizando redes de emalhe de fundo ou de superfície e pescando desde 8 m a 107 m, com autonomia de mar de aproximadamente 15 dias. Os comprimentos das redes variam entre 1000 m e 5000 m. As medidas das malhas variam entre 70, 100, 120 e 150 mm de nó a nó,

dependendo do produto visado, sendo, geralmente, de 70 mm para a pescada-foguete; 100 mm para sororoca, corvina e guaivira; 120 mm para a corvina e cações pequenos, e 150 mm para os cações grandes. Os barcos costumam pescar com mais de um tipo de panagem em uma mesma pescaria, ou seja, lançam diferentes redes, com tamanhos de malhas diferentes, unidas em suas extremidades.

Na pesca artesanal existe uma frota composta por barcos, em geral com 8 m de comprimento, chamados de “bateiras”, por canoas (de 5 m a 10 m) com ou sem motor e pelas voadeiras (de 5,5 m a 8 m) com motor de popa. Visam à pesca de camarão-sete-barbas, camarão-legítimo e peixes. As artes de pesca empregadas são o arrasto duplo, o arrasto de popa, o espinhel, o emalhe, o cerco-fixo e o gerival.

Na pesca costeira, os barcos utilizados são as bateiras ou as canoas de madeira, com motores de 11 HP a 18 HP, sendo as seguintes artes pesqueiras utilizadas:

- Tangones: pescam o camarão-sete-barbas e o camarão-legítimo, arrastando redes com abertura horizontal de 5 a 7 m e a malha do ensacador de 15 mm. A profundidade de operação não ultrapassa a 12 m, na região compreendida entre Pedrinhas (24°54' S; 47°48' W) e Paranaguá (25°30' S; 48°30' W), com aproximadamente 8 horas de arrasto diário e autonomia de mar de, no máximo, dois a três dias. Estes barcos podem utilizar tanto o arrasto duplo como o arrasto simples de popa, dependendo da disponibilidade do petrecho e da captura.

- Malheiros: trabalham tanto na zona costeira como dentro do estuário, possuindo redes de 600 m a 1000 m de comprimento, 3 m de altura e tamanho de malhas que variam de acordo com a espécie-alvo, e que podem ser redes de fundo ou de superfície. O tempo de pesca fica em torno de 7 horas diárias. O produto da pesca consta de diversos peixes, como pescada-foguete, betara, corvina, guaivira, tainha, parati, carapeba, entre outros.

- Espinhel horizontal: utilizado na costa e estuário, possui aproximadamente 600 m de cabo principal, 300 anzóis (que distam, em geral, 2 m um do outro), cujos tamanhos variam de acordo com o peixe visado, e com duas bóias e pesos (“poitas”) nas extremidades, dispostos de tal maneira que sejam regulados à profundidade desejada, geralmente no fundo. Crustáceos (camarão-sete-barbas e caranguejos) e peixes (moréia, parati e virote) são as principais iscas utilizadas.

A pesca exclusivamente estuarino-lagunar utiliza embarcações de diversos tamanhos (desde voadeiras até canoas), podendo ser motorizadas, com potência de 5 a 40 HP, ou não. São as seguintes artes pesqueiras empregadas:

- Cerco-fixo : uma armadilha fixa, que na sistematização de Brand (1959), *apud* RADASEWSKY (1976), pertence à classe de “fish traps”, subclasse “fish edges”. É a principal arte de pesca empregada no estuário, sendo confeccionada com bambu ou taquara-mirim (*Philostatis*

aurea) e arame (panagem) e sustentada por mourões, formando um tipo de “curral” instalado à beira do mangue. Possui durabilidade média em torno de três meses, dependendo de sua resistência ao intemperismo. A distância entre os bambus da “panagem” varia de acordo com a espécie de peixe-alvo e, consequentemente, com a época do ano. Para a captura da tainha, no inverno, os bambus distam em torno de 5 cm um do outro e, para a pesca do robalo e do parati, nos meses quentes (setembro a abril), distam 3 cm entre si. É composta das seguintes partes: espias, ganchos, casa-de-peixe e porta. A espias é constituída de uma cerca de mourões e bambus, com comprimento variado, atados com arame, dispostos perpendicularmente ao mangue, servindo de barreira aos cardumes que percorrem a costa do mangue. Os ganchos, formados entre a espias e a casa-de-peixe, servem para dificultar o escape dos indivíduos quando chegam à casa-de-peixe. A porta, por onde entra a captura, é a abertura da casa-de-peixe, que é o local onde ficam presos os peixes. No município encontra-se a panagem da casa-de-peixe feita de bambu, taquara, tela ou rede de náilon. As demais partes são, geralmente, confeccionadas com bambu ou taquara. O número de cercos-fixos varia de acordo com a safra; quando de inverno (direcionados às tainhas), o número pode chegar a 180, principalmente à volta da Ilha do Cardoso e Trincheira.

- Espinhel horizontal: esta arte já foi descrita anteriormente, sendo igual àquela usada na pesca costeira. É utilizada em todo o estuário, capturando diversos tipos de peixes.

- Espinhel vertical: popularmente chamado de “catuana” ou “catueiro”, é composto de um cabo principal, de comprimento de acordo com a profundidade, e número de anzóis que variam conforme o pescado-alvo, os quais distam em torno de 1 m entre si, com uma bóia na superfície e um peso (“poita”) no fundo, que é carregado com a corrente de maré. O número de pescadores que utilizam esta arte é pequeno, dependendo muito da época de ocorrência das principais espécies capturadas. As espécies-alvo são, em geral, o bagre-branco, a pescada-branca e a corvina.

- Redes de emalhe: são utilizadas dentro do estuário e possuem comprimentos que vão de 400 m a 600 m, com altura em torno de 3 m e tamanhos de malhas que variam de acordo com o produto-alvo. É comum utilizar mais de um pano ao mesmo tempo, com malhas de tamanhos diferentes, sendo ligadas pelas extremidades.

- Gerival : visa a captura de juvenis de camarão-legítimo e rosa. Esta arte trabalha de acordo com a corrente de maré, utilizando embarcações pequenas, como canoas com ou sem motor (5 a 15 HP) e voadeiras com motor de popa (15 a 25 HP).

A região é conhecida pelo grande atrativo para a pesca amadora, sendo esta praticada por esportistas e turistas que vem ao litoral sul para lazer. Na pesca amadora, os pescadores utilizam voadeiras (barcos de alumínio com motor de popa) e lanchas para o transporte, com motor que varia

desde 15 HP até 135 HP. Estima-se que existam 170 embarcações atuando no estuário com vara de pesca (molinete e carretilha), gerival e tarrafa.

No município de Iguape, a principal atividade econômica é voltada à pesca de manjuba. O quadro abaixo sumariza as diferentes modalidades de pesca em Iguape (SP).

MODALIDADE	CARACTERÍSTICA
Pesca de manjuba com manjubeira	200 canoas de madeira ou fibra, a remo, com comprimento que varia de 10 a 15 metros
Pesca de manjuba com corriço	100 canoas de madeira a remo, com comprimento variando de 6 a 12 metros. Mais de 50 barcos de alumínio (voadeiras), com motor de popa com potência em torno de 8 HP.
Pesca de siri	Estima-se um número de 40 a 60 barcos de alumínio (voadeiras), com motor de popa de potência entre 6 e 8 HP. Os barcos apresentam comprimento variando de 5,5 a 8 metros.
Pesca de peixes diversos	No bairro da Barra do Ribeira existem as canoas de madeira com motor de centro com potência aproximada de 18 HP, apresentando comprimento de 8 metros. Estas embarcações realizam a pesca de guaiavira, bagres, pescada-foguete, sororoca, dentre outros, na costa, utilizando redes de emalhar, com tamanhos de malha que variam de acordo com o pescado-alvo, sendo o mínimo de 70 mm.

Encontram-se, ainda, diversas outras embarcações de madeira, que realizam a pesca com redes de emalhar dentro do estuário, visando à captura da tainha, robalo, pescada-amarela, bagres, dentre outros. Estas embarcações são canoas de madeira, geralmente sem motor. Os poucos motores existentes são de potência não superior a 8 HP.

Em Ilha Comprida foram identificados dois tipos de artes de pesca, ao longo da praia: a pesca de emalhar e a de arrasto de praia.

- pesca de emalhar: geralmente ocorre nas áreas central e sul, utilizando redes de emalhar com comprimento próximo de 1000 m e tamanho de malha de 70 mm. Visam, principalmente, a captura da pescada-foguete e corvina. As regiões em que ocorre maior número de pescadores são Boqueirão Sul e Boa Vista. Nessa pescaria são utilizadas canoas, geralmente a remo, que saem da praia e estendem os apetrechos de pesca ao longo desta, numa profundidade em torno de 4 metros. A dinâmica de pescaria envolve o lance da rede durante o início da manhã e o recolhimento em meados da tarde, variando de acordo com as condições meteorológicas.

- pesca de arrasto: ocorre da porção central e ao norte da ilha, com redes de diferentes tamanhos, dependendo do pescado-alvo. Na pesca da tainha, a rede empregada mede entre 200 e 400 m, com um tamanho de malha de 100 a 110 mm; esta atividade é realizada durante o período de fevereiro a agosto, envolvendo em torno de 8 pescadores. Ao final deste período, a atividade é voltada

à pesca de pescada-foguete e pescada-dentão, com a utilização de redes com dimensões entre 250 e 300 m de comprimento, com tamanho de malha de 70 mm. Junto a estas espécies ocorre uma fauna acompanhante composta de robalos, peixe-espada, oveva e corvina.

No estuário foram identificados três tipos de pesca:

- pesca de camarão-legítimo: atividade exercida pelos pescadores que trabalham com isca-viva, utilizando o gerival para captura de camarão-legítimo vivo. Ocorre, principalmente, nos extremos norte e sul do município, devido às características abióticas da água, que limitam a distribuição dos camarões.

- pesca de siri-azul: atividade desenvolvida ao longo de todo o lagamar, principalmente na região central, onde predominam duas espécies. Utiliza o puçá como arte de pesca e é desenvolvida com barcos de alumínio com motor de popa, sendo que cada pescador distribui, em média, 50 puçás.

- pesca de peixes: tradicional atividade da região, utilizando cercos-fixos e redes de emalhar. Os cercos são constituídos de bambu e arame, e as redes de emalhar, de náilon com diversos tamanhos de malha, dependendo do pescado-alvo. A atividade é exercida ao longo de todo o estuário.

No presente trabalho, no município de Cananéia os dados de produções mensais e anuais datam do período de 1995 a 2002 (Tabelas 1 a 8); em Iguape, as produções mensais e anuais são de 1995 a 2002 (Tabelas 9 a 16); e no município de Ilha Comprida, do período de 1998 a 2002 (Tabelas 17 a 21).

A lista de espécies ou grupos de espécies desembarcadas nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida consta da tabela 22.

Outras informações sobre a atividade pesqueira da região podem ser obtidas através dos trabalhos de MENDONÇA e KATSURAGAWA (1997 e 2001) e MENDONÇA *et al.* (2000).

BIBLIOGRAFIA CITADA

ÁVILA-DA-SILVA, A.O.; CARNEIRO, M.H.; FAGUNDES, L. 1999 Sistema Gerenciador de Banco de Dados de Controle Estatístico de Produção Pesqueira Marítima –ProPesq. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA, 11.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENGENHARIA DE PESCA, 1., Recife, 17-21/out./1999. *Anais...* v.2, p.824-832.

FERREIRA, M.G. e SOUZA, D.C. 1990 *Nomes vulgares e científicos de peixes encontrados na região sudeste-sul com seus correspondentes em inglês e espanhol.* Secr. do Meio Ambiente-IBAMA. 9p.

FIGUEIREDO, J.L. 1977 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, I. Introdução. Cações, raias e quimeras.* São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 104p.

- FIGUEIREDO, J.L. e MENEZES, N.A. 1978 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, II. Teleostei (1)*. São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 110p.
- FIGUEIREDO, J.L. e MENEZES, N.A. 1980 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, III. Teleostei (2)*. São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 90p.
- FIGUEIREDO, J.L. e MENEZES, N.A. 2000 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, VI. Teleostei (5)*. São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 116p.
- MENDONÇA, J.T. e KATSURAGAWA, M. 1997 Desembarque da pesca costeira em Cananéia (SP), Brasil, durante 1995 e 1996. *Nerítica*, Curitiba, 11: 165-190.
- MENDONÇA, J.T. e KATSURAGAWA, M. 2001 Caracterização da pesca artesanal no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape, SP, Brasil (1995-1996). *Acta Scientiarum*, 3(2): 535-547.
- MENDONÇA, J.T.; PIRES, A.D.; CALASANS, G.C.; XAVIER, S.C. 2000 *Projeto Pesca Sul Paulista – Diagnóstico da atividade pesqueira nos municípios de Cananéia, Iguape Ilha Comprida. Comunidades tradicionais e manejo dos recursos naturais da Mata Atlântica*. DIEGUES, A.C. e VIANA, V.M. (ed.). São Paulo: NUPAUB. Parte II, p.143-156.
- MENDONÇA, J.T.; BARBIERI, E.; CALASANS, G.C. 2000 A pesca da manjuba (*Anchoviella lepidostole*) e sua influência no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape-Paranaguá. In: SIMPÓSIO DE ECOSISTEMAS BRASILEIROS: CONSERVAÇÃO, 5., 2000. *Anais...v.1*, p. 251-260.
- MENDONÇA, J.T. e BARBIERI, E. 2000 A pesca do siri no litoral do Estado de São Paulo. *Cadernos*, 7(2): 36-46.
- MENDONÇA, J.T. 1998 *A pesca da região de Cananéia-SP, nos anos de 1995 e 1996*. São Paulo. 90p. (Dissertação de Mestrado. IOUSP).
- MENEZES, N.A. e FIGUEIREDO, J.L. 1980 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, IV. Teleostei (3)*. São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 96p.
- MENEZES, N.A. e FIGUEIREDO, J.L. 1985 *Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil, V. Teleostei (4)*. São Paulo: Museu de Zoologia, USP. 105p.
- RADASEWSKY, A. 1976 Considerações sobre a captura de peixes por um cerco fixo em Cananéia, São Paulo, Brasil. *Bolm Inst. oceanogr.*, São Paulo, 25: 1-28.
- STEMPNIEWSKI, H. L. 1997 *Retrospectiva dos serviços de pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e O Jubileu de Prata do Instituto de Pesca*. São Paulo: Instituto de Pesca, Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 161p.

Tabela 1. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 1995 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	
Teleósteos														
Anchova	-	-	5,5	216	4	-	-	4	-	-	138	-	368	
Badejo	-	9,5	-	1,9	3,4	1,2	-	-	-	-	-	-	16	
Bagre	-	-	-	-	-	-	-	-	53	37	221,6	173,5	485	
Betara	125	3678	6107,1	2346	1252	1857	373,7	1619,5	5426	3635	717	660	27796	
Cabrinha	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	
Caranha	1,9	-	-	50	-	-	-	10,5	-	36	-	-	98	
Carapeba	-	2	3,5	19	-	-	29	1	12	112,3	514,2	50,2	743	
Cioba	-	-	-	-	-	100	-	-	320	20	-	-	440	
Congo rosa	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	
Corvina	40,5	1389,5	4548,7	2506,2	1806,3	1173	2458,6	12703,3	15800,1	8808	2193,9	1921,1	55349	
Dourado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
Garoupa	1,7	33,6	21	-	11,3	8,9	1,5	82	-	-	-	92	252	
Guaiuira	-	4205	2710	550	600	1044	256	1370	1428,4	778,1	1832,5	3541,8	18316	
Linguado	-	-	15,5	2,5	34,9	47,5	123,4	215,5	-	1117	350	45	-	
Mero	4,5	-	-	-	-	14	10,3	-	66	-	53	-	148	
Miraguaiá	-	-	-	-	-	6	-	-	49	53	47	-	155	
Mistura	30	1934,8	3467,5	2700,1	3952,7	2732,9	2705,1	1434	8564,9	2828,3	1596,4	1030	32977	
Pampo	-	67	-	-	-	22	-	-	10	-	-	-	99	
Parati	4101,7	5203	7881,7	8144,4	2960,3	3971,6	2903,5	2455,8	4579,7	4876,3	7392,1	3981	58451	
Paru	-	-	-	-	-	12,8	13,5	27	45	2,7	-	-	46	
Peixe-espada	-	478,2	731,8	948	411,2	343	35	115	292	88	-	40	3482	
Peixe-galo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	147	
Pescada-amarela	10,1	1100	1825	102,5	-	-	-	-	5,7	7	22	71	3143	
Pescada-bicuda	-	-	-	255	205	27	5	81,9	182	107,5	151	-	37	
Pescada-branca	-	-	-	346	214	202	45	-	4	33	-	50	1064	
Pescada-cambucu	4,2	102	153,6	28,4	28	98,6	12	-	10	21,5	7	-	952	
Pescada-dentão	26,1	17,3	12701,61	13973,4	9615,1	7197,5	2750	2383,1	6776,4	183,6	124,7	412,3	91,5	1176
Pescada-foguete	100,1	2921,9	-	-	-	-	-	-	3890,7	1073,3	1503,2	64886	-	
Pescada-goete	-	60	148	750	-	-	-	-	-	-	-	-	958	

(Continua.)

Tabela 1. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Pescadinha	18,3	18,4	277,7	74,7	46,5	16,5	40,8	93	26,4	17	171,6	137,2	938
Prejereba	-	38,3	118,9	28,75	10,5	8	8,5	14,8	33,9	75,6	92,9	33,5	464
Robalete	22,2	27,1	9,7	2,8	2,3	6,1	4,8	14,1	5,2	7	61,1	13,4	176
Robalo	189,1	299,6	700,1	281,2	19,9	67,1	38,8	74,2	193,7	385,3	428,7	236,4	2914
Sargo	2	-	26	-	-	23	-	-	4	12	-	-	67
Sororoca	1,1	77	488	90	3422	6405	703	7	20	201,9	760	12175	
Tainha	256,7	1454,7	1398,3	1489,3	2447,4	3554	6802,21	3213,5	2709,6	292,2	108,3	65,1	23791
Trilha	-	-	-	-	80	100	1300	590	50	40	-	2160	
TOTAL	4935	23117	43941	34722	26855	28842	19453	27333	48741	26677	17363	14997	316976
Elasmobrânquios													
Cação	8,1	3733,5	2149	650,3	303,3	710	308	3025	1407	1975	10914,3	8842,5	34026
Cação-anjo	-	-	30	-	-	-	-	286	291	275	30	10	922
Raia	44	20	28,4	53,2	51,4	52,8	152	86	245,7	163	172	62	1131
Raia-viola	25,8	34	12	2,7	45,2	31,5	33	34,5	3	63,5	732,5	210	1228
TOTAL	78	3788	2219	706	400	794	493	3432	1947	2477	11849	9125	37306
Crustáceos													
Camarão-legítimo	12,4	674,2	3200,4	2793	689,1	719,6	674,4	77,6	150,5	13	2	18	9024
Camarão-rosa	-	-	-	-	-	850	800	340	2585	2160	1092	-	7827
Camarão-sete-barbas	554,7	49475,8	52029,6	37144,9	21521	42511,7	41290,5	11436,5	16874	30487	22184	23538	349048
Lagosta	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Pitu	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
TOTAL	567	50154	55230	39938	22210	44201	42765	11854	19610	32660	23278	23556	366023
Moluscos													
Lula	-	-	-	-	-	-	-	-	130	140	20	-	290
Polvo	-	-	-	-	-	150	-	200	190	20	100	-	660
Vieira	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
TOTAL	-	-	-	-	-	150	-	200	370	160	120	-	1000
TOTAL DESEMBARCADO	5580	77058	101391	75366	49465	73988	62711	42819	70667	61974	52610	47677	721305

Tabela 2. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 1996 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Abrótea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Agulhão-vela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
Anchova	1,7	-	-	-	-	-	42	54	63	94	-	9	40
Badejo	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	9
Bagre	312	316	535	505	1363	370,9	183,3	249	326	259	241	13	4673
Barracuda	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
Betara	1383	2580	3270	4434	8011	3180	247	1841	3166	3142	1952	2092	35298
Cabrinha	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
Caranha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
Carapeba	7,7	-	16,2	12	5	-	29,8	152	65	173	427	207	1095
Caraputanga	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Cioba	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60
Congo rosa	-	-	-	-	70	80	-	185	130	-	50	-	515
Corvina	784	1099	3420	2148	4829	3116	1623	4850	7915	1263	2217	1656	34920
Dourado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	280	780
Garoupa	4	-	15	-	-	-	-	-	-	-	6	10	36
Guaiávira	3942	4181	4978	1694	1085	894	3142,5	5040	1080	1844	1171	2459	31511
Linguado	7,7	-	4,9	5,7	2177	71	21,5	400	429	420	21	-	3558
Manjuba-de-iguape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Maria mole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495
Mero	-	-	9	8	-	-	9	-	-	-	-	-	26
Miraguaia	-	-	-	-	-	4	-	13	-	16	-	-	33
Mistura	3753	1082	2918	4257	7539	2164,6	2228	8578	3086	2174	1669	859	40308
Pampo	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Parati	3717	2185	3641	2931	3418	443	1983,1	1236	1281	2789	2759	1280	27663
Paru	13	-	40	2,2	17	-	-	-	-	6	2	6	86
Peixe-espada	-	102	573	854	757	300	94	80	94	70	31	71	3026
Peixe-galo	1,3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
Peixe-porco	-	-	-	900	8080	800	400	1350	90	75	320	1230	13245

(Continua.)

Tabela 2. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Crustáceos													
Camarão-legítimo	25	472	1661	3534	1078	639	314	217	50	51,5	182	95,5	8319
Camarão-rosa	280	560	100	-	3250	905	1340	1455	417	355	355	270	9287
Camarão-sete-barbas	173003	111056	71748	74967	41342	27365	37163	18938	22183	39182	43520	30534	691001
TOTAL	173308	112088	73509	78501	45670	28909	38817	20610	22650	39589	44057	30900	708607
Moluscos													
Lula	2606	11700	23580	500	-	-	-	-	-	-	-	14	38400
Polvo	-	30	20	-	280	90	20	146	-	-	-	-	586
Vieira	-	-	-	-	240	15	-	12,5	-	-	-	-	268
TOTAL	2606	11730	23600	500	520	105	20	159	-	-	-	14	39254
TOTAL DESEMBARCADO	199223	143263	130645	109279	108395	56628	57836	55823	44883	55291	63028	51925	1076217

Tabela 3. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 1997 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteos													
Abrótea	-	-	250	250	-	800	270	240	-	-	-	-	1810
Agulhão-vela	-	15	114	-	-	-	29	-	-	-	-	-	129
Anchova	-	-	108	4	48	-	4	5	19	38	-	-	189
Badejo	-	-	-	2	9	4	4	5	19	1720	987	96	7874
Bagre	29	257	843	1680	892	626	183	328	233	-	-	4	85
Cangatá	-	-	-	-	-	37	-	10	10	-	8	-	55
Betara	2233	4109	3425	3509	879	938	231	988	4571	729	203	2432	24247
Bonito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Cabrinha	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	60
Caranha	11	2	-	15	42	7	39	-	27	31	7	-	181
Carapeba	147	147	13	8	16	12	52	4	30	350	725	294	1798
Caraputanga	16	-	11	-	-	2	-	-	-	5	11	-	45
Cascote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Cavala	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20
Cavalinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
Cherne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Cioba	-	-	-	-	-	-	-	90	109	20	-	10	229
Congro-rosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Corcoroca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Corvina	735	1020	4475	2793	886	5587	5538	8566	28133	5909	772	413	64827
Dourado	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Espadarte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Garoupa	20	175	154	123	100	35	-	7	74	35	20	52	795
Guaivíra	10471	1344	7024	2178	480	1351	2802	20	2	543	110	5243	31568
Linguado	14	21	64	46	62	114	195	59	393	324	2	167	1461
Mero	3	90	157	303	9	29	28	25	40	39	92	22	837
Miraguaia	-	25	-	-	4	78	29	32	8	-	-	176	25203
Mistura	1476	3902	2867	5148	1196	786	1055	1339	3838	1588	528	1480	-
Oveva	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48

(Continua.)

Tabela 3. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteos													
Pampo	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Parambíju	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Parati	1231	3310	4027	2500	977	1000	676	1447	1599	4047	3223	1759	25796
Paru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11
Peixe-espada	80	-	1456	1849	130	76	82	117	132	6	5	23	3956
Peixe-galo	3	-	-	-	1040	44	309	250	230	824	750	-	3
Peixe-porco	-	-	-	-	-	121	144	532	647	571	431	386	598
Pescada	-	-	3	-	-	13	113	86	12	66	79	109	4045
Pescada-amarela	78	39	99	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3679
Pescada-banana	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
Pescada-bicuda	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pescada-branca	18	17	123	622	18	47	0	21	14	29	41	80	1030
Pescada-cambucu	170	188	366	305	40	27	80	14	-	100	15	83	1388
Pescada-dentão	102	74	6	25	5	8	10	22	53	194	385	232	1116
Pescada-foguete	4598	7058	13999	17659	2553	1535	2008	3570	3575	904	3409	2842	63710
Pescada-goete	16	-	38	-	2	23	-	-	-	20	20	11	130
Pescadinha	13	4	-	10	9	10	18	22	48	66	44	153	397
Piragica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Prejereba	57	85	199	113	14	23	54	11	5	101	228	25	915
Ribalão	203	148	138	124	65	35	85	45	52	145	389	51	1480
Robalete	10	24	99	7	17	2	20	1	23	108	202	20	533
Robalo	24	3	9	10	7	22	9	21	6	64	64	29	268
Salema	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sargo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	152	164
Sari-sari	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11
Sororoca	433	-	330	523	400	477	909	151	577	180	20	48	4048
Tainha	61	471	672	479	624	3240	3344	1102	1785	1689	124	223	13814
Tainha (ovada)	-	-	-	-	8	1012	260	234	719	230	12	22	2497

(Continua.)

Tabela 3. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Trilha	-	-	-	-	-	60	80	-	10	-	-	-	150
Virote	58	212	194	120	266	522	486	256	494	425	58	74	3165
Xixarro	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	110
TOTAL	22352	22806	41017	41450	10182	18168	20003	19753	48360	21443	12206	17723	295463
Elasmobrânquios													
Cação	3456	4667	1394	198	398	3429	1270	676	923	746	276	364	17797
Cação-anjó	-	-	-	-	-	125	114	71	175	-	-	14	499
Cação-chup-chup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	201	277
Caçonneite	1854	1119	83	543	194	644	331	526	285	-	21	305	5905
Cambava	-	-	-	17	20	-	-	-	-	-	-	-	37
Machote	-	-	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Mangona	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
Raia	70	12	17	193	24	-	79	70	87	171	28	28	779
Raia-viola	26	-	-	2	10	32	-	31	58	14	9	-	182
TOTAL	5406	5798	1578	974	646	4230	1794	1374	1528	931	410	912	25581
Crustáceos													
Camarão-legítimo	388	1079	47	357	1158	1554	1705	812	543	575	170	940	9328
Camarão-legítimo (rio)	34	54	132	190	16	-	-	-	23	8	2	-	459
Camarão-rosa	-	-	-	100	-	-	1229	2510	2729	1115	114	670	8467
Camarão-rosa-perereca	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	190	204
Camarão-santana	0	0	0	0	0	274	9600	0	0	0	0	0	9874
Camarão-sete-barbas (descabeçado)	79827	47770	-	-	101554	294283	187828	104960	99307	90110	162193	79542	1247374
Camarão-sete-barbas (escolhido)	102	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	107
Lagosta	-	-	-	2	4	-	5	-	-	13	56	5	85
Pitu	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
TOTAL	81878	49558	179	703	103198	296831	201937	110014	104186	93295	164372	87962	1294113

(Continua.)

Tabela 3. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Moluscos													
Caramujo	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31
Lula	-	-	-	50	-	-	12	-	12	-	-	100	174
Polvo	-	-	-	120	-	150	160	450	675	268	-	100	1923
Vieira	-	-	-	3	3	-	-	-	63	-	-	40	109
TOTAL	-	-	-	173	3	150	172	450	781	268	-	240	2237
TOTAL DESEMBARCADO	109636	78162	42774	43300	114029	319379	223906	131591	154855	115937	176988	106837	1617394
Outras unidades													
Caranguejo-uçá (dúzias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10

Tabela 4. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 1998 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo	-	-	-	-	-	-	-	-	31	35	-	-	66
Abrótea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
Agulhão-vela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	340	1457
Anchova	6	-	25	109	12	25	780	94	-	2	2	4	18
Badejo	-	-	-	-	-	6	2	-	4	2	-	-	17
Bagre	342	476	652	659	411	242	156	166	85	153	1545	409	5296
Cangatá	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	8	-	17
Betara	7508	4406	7225	3203	2781	1993	2511	1892	1838	3092	2051	3561	42061
Bonito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	79
Caranha	39	57	15	-	2	-	-	3	130	55	-	-	301
Carapeba	9	-	4	-	-	20	16	4	-	171	836	1066	2126
Caraputanga	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Cascote	-	-	399	426	212	117	25	70	6	8	13	620	1896
Cherne	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
Cioba	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	94
Congo-rosa	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	29
Corcoroca	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Corvina	1422	1373	2497	2663	3170	4230	5041	3286	3780	2747	4461	4215	38885
Dourado	586	4	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	602
Espadarte	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Garoupa	172	303	239	93	158	29	9	86	47	112	64	64	1376
Guaivíra	2764	3274	3015	2018	1543	1530	2192	800	277	20	1773	15956	35162
Linguado	10	-	1	-	1	217	370	312	313	515	252	108	2099
Mero	5	-	12	-	-	47	26	29	-	-	47	31	197
Miraguaia	2	-	-	-	-	17	70	-	-	16	-	-	105
Mistura	3394	1887	2476	3055	1952	1418	1568	3988	4054	4444	6321	5035	39592
Oveva	-	-	1	-	-	-	-	-	-	135	-	-	136
Pampo	14	-	-	-	-	-	-	12	-	49	-	39	114
Parambiju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	111

(Continua.)

Tabela 4. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo s													
Parati	753	1411	3870	2572	1781	1835	1301	1009	1172	2727	4778	1670	24879
Paru	58	204	16	3	-	-	-	16	18	-	84	399	
Peixe-espada	112	411	249	479	350	291	302	52	120	68	6	482	2922
Peixe-galo	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	264	-	267
Peixe-porco	-	-	12	-	-	-	-	107	28	-	5	-	152
Peixe-roído	-	-	-	559	251	315	-	16	-	-	-	-	1141
Pescada	-	113	-	34	791	300	386	212	-	-	35	23	1894
Pescada-amarela	97	102	58	30	34	159	117	110	13	96	323	375	1514
Pescada-banana	119	62	-	-	-	-	-	-	20	-	-	222	423
Pescada-bicuda	-	14	24	12	53	15	-	-	-	-	4	23	145
Pescada-branca	659	564	364	353	266	282	92	45	12	45	163	466	3311
Pescada-cambucu	80	240	550	164	440	198	21	60	12	40	180	287	2272
Pescada-dentão	420	371	386	233	152	353	170	102	109	419	561	388	3664
Pescada-foguete	13833	8985	15778	14737	18580	12551	17205	18509	21898	24730	19442	16131	202379
Pescada-goete	96	51	256	290	939	275	50	124	-	-	17	172	2270
Pescadinha	24	58	1	1	3	201	90	219	76	23	-	17	713
Piragica	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
Prejereba	89	9	113	874	188	19	37	18	40	631	543	281	2842
Ribalão	195	185	186	47	85	76	68	91	66	40	282	78	1399
Robalete	4	21	83	50	114	21	15	35	13	39	57	76	528
Robalo	13	36	39	2	9	24	32	31	54	156	166	67	629
Sargo	4	11	7	-	-	-	7	5	-	-	6	40	
Sari-sari	140	-	4	-	-	-	-	-	-	-	50	-	194
Sororoca	609	120	729	1367	1326	12165	24085	6637	1340	238	400	2342	51358
Tainha	411	800	1044	1660	1674	4556	3979	3396	3573	4265	1139	257	26754
Tainha (ovada)	-	1	7	35	162	1625	508	1052	569	122	60	21	4162
Trilha	199	276	254	142	618	2646	936	1669	1457	1217	401	-	54
Virote													9977
TOTAL	34192	25825	40627	35870	38058	47798	62160	44407	41221	46526	46080	55417	518181

(Continua.)

Tabela 4. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Elasmobrânquios													
Cação	2678	282	1664	400	278	724	793	111	111	367	2154	2267	11829
Cação-anjo	-	-	-	-	-	19	49	40	66	52	-	7	233
Cação-chup-chup	698	806	191	5	-	-	-	1	15	60	57	226	2059
Caçonnete	589	556	231	213	64	68	249	17	1	-	224	994	3206
Cambeba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	205	205
Galha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Mangona	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	400	-	446
Raia	11	6	134	8	50	7	67	79	63	-	42	36	503
Raia-viola	25	93	37	3	5	14	1	101	-	12	-	283	574
TOTAL	4001	1743	2257	675	397	832	1159	349	256	491	2882	4018	19060
Crustáceos													
Camarão-legítimo	623	2233	335	26	15822	11774	3392	516	209	80	707	298	36015
Camarão-legítimo (rio)	-	17	115	498	646	165	130	502	100	39	38	11	2261
Camarão-rosa	100	30	-	-	-	-	-	2084	988	615	536	88	4441
Camarão-rosa-perereca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
Camarão-sete-barbas	99105	89042	20767	-	174811	125517	52237	8794	13246	33800	27412	16194	660925
Camarão-sete-barbas (descabeçado)	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	202
Camarão-sete-barbas (escolhido)	4320	7049	193	36	2462	3217	3794	5268	3407	8601	16196	12643	67186
Camarão-sete-barbas (miúdo)	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	531	2593	3144
Lagosta	32	3	-	23	5	-	0	4	2	6	-	18	93
TOTAL	104180	98374	21410	785	193746	140673	59573	17168	17952	43141	45420	31875	774297
Moluscos													
Lula	2000	4000	-	-	-	-	18	42	20	-	142	6222	
Polvo	100	150	-	-	-	-	546	838	173	108	22	1937	

(Continua.)

Tabela 4. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Moluscos													
Vieira	-	-	-	-	-	-	-	-	75	38	51	-	164
TOTAL	2100	4150	-	-	-	-	-	-	639	918	244	108	164
TOTAL DESEMBARCADO	144473	130092	64294	37330	232201	189303	122892	62563	60347	90402	94490	91474	1319861
Outras unidades													
Mexilhão (litros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Ostra (dúzias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	87	102

Tabela 5. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 1999 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Abrótea	-	-	-	-	18	52	273	339	404	200	-	-	1286
Anchova	-	16	63	14	55	184	695	484	102	10	316	36	1975
Atum	-	-	-	403	20	-	-	-	-	-	41	-	464
Badejo	2	-	-	46	-	2	-	-	-	-	-	-	50
Bagre	274	673	702	913	544	955	1844	738	618	538	3168	2504	13471
Betara	2647	4119	8050	5770	4166	5944	5888	6384	16330	17998	18580	18712	114588
Bonito	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	38	1090	1183
Cabrinha	-	-	-	-	500	6900	1538	469	245	1427	150	11229	
Caranha	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Carapau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Carapeba	9	-	14	16	78	41	48	194	60	733	2798	1868	5859
Caraputanga	-	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Cascote	29	76	609	110	192	125	20	200	781	262	1051	630	4085
Cherne	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	52	-	84
Cioba	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-	-	109
Congo-rosa	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Corcoroca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1433	1200	2633
Corvina	1345	2129	4131	4696	4234	18080	26782	33215	60860	36311	28322	17107	237712
Dourado	-	-	-	85	387	-	-	-	-	205	25	702	
Garoupa	52	230	251	246	50	213	6	63	91	52	125	117	1496
Gordinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160
Guaivira	2390	2265	6080	3137	2533	1448	2662	2326	2471	1693	6701	36340	70046
Linguado	-	-	42	91	91	820	3282	5397	3619	2380	535	704	16961
Maria-mole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
Meca	-	-	483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483
Mero	-	18	-	-	130	15	11	-	-	57	50	77	358
Miraguaia	-	-	-	-	14	33	47	-	-	-	-	-	94
Mistura	1550	1048	3564	5215	3872	7785	27205	40509	34379	27598	23980	24972	201677

(Continua.)

Tabela 5. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Namorado	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	10	-	-	88
Olhete	-	-	-	-	10	60	-	-	-	-	-	-	-	70
Oveva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
Pacu	-	263	125	12	94	94	139	217	-	-	-	-	-	32
Pampo	-	1082	3830	2918	3457	2630	2499	4061	2305	2525	3046	5251	-	1025
Parati	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	37490
Pargo-rosa	-	-	124	22	-	-	-	-	40	204	123	-	-	513
Paru	-	605	223	200	126	120	-	-	-	-	-	-	-	1274
Peixe-espada	33	318	2682	1412	962	70	345	569	641	104	540	625	-	8301
Peixe-galo	-	-	1	1	6	32	-	340	-	-	-	-	-	380
Peixe-porco	-	-	165	1214	3040	4778	546	1732	1120	12400	14677	4602	-	44274
Peixe-roldo	-	28	67	1266	-	83	127	725	649	361	342	117	-	3765
Peixe-sapo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23
Pescada	-	1160	165	532	10	6	62	1	503	4	1	80	-	2524
Pescada-amarela	217	19	13	465	-	41	30	21	2	233	159	630	-	1830
Pescada-banana	-	-	61	12	-	11	-	-	-	-	5	65	-	154
Pescada-bicuda	-	-	56	120	85	251	38	50	51	106	295	73	-	1125
Pescada-branca	29	14	1388	322	297	137	54	119	137	578	448	275	-	3798
Pescada-cambucu	107	46	616	590	345	582	185	92	92	160	530	1696	1897	6846
Pescada-dentão	17	71	30	29	117	141	483	130	88	50	544	333	-	2033
Pescada-foguete	7755	6692	40922	25345	33259	23589	26310	27271	37192	29053	25892	28513	-	311793
Pescada-goete	5	82	3568	698	371	218	225	423	421	480	1997	514	9002	-
Pescadinha	-	220	-	646	-	150	5	70	800	-	-	718	-	2609
Piragica	-	-	-	-	19	-	-	76	148	-	-	-	-	243
Prejereba	29	4	512	131	50	351	49	42	33	78	226	275	-	1780
Ribalão	33	39	61	204	92	34	84	9	57	86	138	537	1374	-
Robalete	11	1	19	16	7	2	6	10	59	170	239	547	-	547
Robalo	145	49	152	139	31	93	49	90	27	97	487	250	1609	-

(Continua.)

Tabela 5. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Sargo	5	-	-	-	80	-	-	-	-	-	46	143	240
Sari-sari	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	235
Sororoca	42	154	373	432	2498	19852	5236	6890	965	2205	1126	689	40462
Tainha	231	1021	853	1293	4797	5054	2856	2313	2033	427	626	383	21887
Tainha (ovada)	-	-	-	-	1592	2504	572	238	275	134	6	-	5321
Tira-vira	-	-	-	-	-	-	-	553	160	-	-	-	713
Trilha	-	-	40	92	-	-	1048	162	253	40	14	7	1656
Virote	181	279	331	467	2200	2910	2534	1083	1216	499	216	121	12037
Xaréu	27	-	-	5	-	5	-	370	-	-	-	-	407
TOTAL	18510	25337	79376	60051	69138	99833	120896	137154	169989	138832	144030	150821	1213967
Elasmobrânquios													
Cação	564	443	737	2370	2222	715	691	511	794	5263	5934	15877	36121
Cação-anjo	-	400	575	14	446	526	545	1079	1958	847	847	675	7065
Cação-chup-chup	185	88	256	163	171	5	-	-	81	586	1106	2641	2336
Caçonete	232	131	398	595	122	235	459	736	71	137	1388	6840	6840
Cambomba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80
Machote	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28
Raia	15	-	14	373	210	-	20	524	149	315	390	42	2052
Raia-emplasto	-	-	77	237	-	-	-	-	-	-	-	-	314
Raia-viola	40	24	77	-	66	-	61	74	40	15	179	139	715
TOTAL	1036	686	1959	4313	2805	1429	1757	2390	2133	7769	9404	20175	55856
Crustáceos													
Camarão-legítimo	41	35	-	11	899	707	671	254	217	35	78	71	3019
Camarão-legítimo (rio)	116	103	932	564	172	-	1	-	57	-	-	360	2305
Camarão-rosa	-	-	-	-	331	820	5415	4397	3453	2087	1549	1486	19538
Camarão-rosa-perereca	22	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	26	53
Camarão-sete-barbas	67281	64128	-	-	46378	67114	26008	13328	12158	33800	12545	30278	373018
(descabecado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	29	139

(Continua.)

Tabela 5. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Crustáceos													
Camarão-sete-barbas (escolhido)	3857	1627	45	-	4236	3843	7366	10899	13583	27108	21416	12660	106640
Camarão-sete-barbas (miúdo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	338
Lagosta	48	-	-	-	-	-	2	6	-	-	4	-	60
Lagostim	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
Siri-azul	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47
TOTAL	71365	65893	985	585	52086	72486	39481	29147	29644	63068	35716	45324	505780
Moluscos													
Caramujo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
Lula	-	6000	4053	9	-	-	-	-	-	-	309	384	782
Polvo	-	-	222	51	68	330	1732	1346	1383	962	642	936	7672
Vieira	-	-	8	10	70	-	6	269	129	34	13	76	615
TOTAL	-	6000	4283	70	138	330	1738	1615	1691	1395	1039	1794	20093
TOTAL DESEMBARCADO	90911	97916	86595	65009	124097	174078	163866	170037	203328	211030	190176	218038	1795081
Outras unidades													
Caranguejo-ucá (dúzias)	-	-	-	420	595	310	600	370	-	-	-	375	2670
Mexilhão (litros)	-	-	-	1638	2628	1309	3206	1992	2328	2608	2990	2050	20749
Ostra (dúzias)	-	306	480	15084	22485	28892	31976	26753	26173	22335	22885	16440	213809
Ostra (limpa) (dúzias)	-	-	-	-	20	30	-	1	-	-	-	-	51

Tabela 6. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 2000 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo	-	-	-	13	540	973	240	488	14	42	128	53	2491
Abrótea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	102	194
Agulhão-vela	-	-	-	19	19	38	297	2432	862	79	55	22	4016
Anchova	7	136	50	1066	829	1910	1529	1362	758	1067	1899	1314	17012
Bagre	1754	1574	1950	8971	5184	5781	5211	10193	11135	20179	13002	10742	129905
Betara	14393	15390	9724	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Bonito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabrinha	-	-	-	-	1060	1967	785	31	-	-	-	-	3843
Caranha	30	-	1	-	-	-	-	-	26	-	-	8	65
Carapeba	568	40	4	137	21	22	-	47	10	329	3986	785	5949
Caraputanga	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Cascote	1262	920	782	3310	1499	378	796	293	398	461	1054	1273	12426
Castanha	-	-	-	-	-	-	-	-	696	-	-	-	696
Cherne	-	-	-	-	-	-	25	47	9	7	-	-	88
Cioba	-	-	-	-	100	120	100	-	-	85	2	92	499
Congro-rosa	-	-	-	13	-	-	-	32	73	321	-	8	447
Corcoroca	2	-	-	-	-	-	40	8	-	-	-	-	50
Corvina	9410	10818	17791	24022	24548	20322	63544	85144	54432	54150	23810	23437	411428
Dourado	55	13	-	108	-	-	-	-	-	-	-	1185	1361
Garoupa	152	236	8	242	123	104	63	22	18	76	46	163	1253
Gordinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
Guaivíra	46685	35637	30167	10891	2367	669	1814	2049	177	383	17568	49154	197561
Linguado	493	503	115	379	2	549	1228	2324	3306	3088	82	262	12331
Manjuba-de-iguape	-	7	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	34
Maria-mole	-	-	-	-	-	600	20	38	-	-	-	-	736
Mero	10	-	-	-	-	-	19	-	-	-	16	-	45
Miraguaiá	-	90	-	-	-	21	-	-	-	34	-	20	165
Mistura	12994	17156	15165	21936	9040	14978	18587	39799	25517	26652	12799	18252	232875
Olhete	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	68
Pampo	30	154	24	14	-	74	-	-	-	-	11	-	307

(Continua.)

Tabela 6. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Parambíju	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
Parati	3644	2611	2244	3798	3049	1813	1149	1064	1082	3725	7022	3783	3783	34984
Pargo-rosa	-	-	-	-	-	-	-	79	-	57	3	40	179	179
Paru	420	-	-	4	16	-	-	-	-	-	-	181	181	621
Peixe-espada	1432	952	820	1777	577	86	2	317	525	269	593	1783	1783	9133
Peixe-galo	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	13	7	7	35
Peixe-porco	61	126	6	1508	321	390	358	938	426	3486	49	83	83	7752
Peixe-roído	277	1077	1799	1400	597	381	492	177	38	103	370	1039	1039	7750
Peixe-sapo	-	-	-	-	-	-	-	10	-	26	76	7	7	119
Pescada	6	123	54	300	58	66	-	-	-	43	-	-	-	650
Pescada-amarela	852	412	55	194	19	24	16	272	783	619	756	317	317	4319
Pescada-banana	143	-	-	140	6	-	-	-	15	10	-	-	-	314
Pescada-bicuda	114	385	215	102	244	118	14	49	9	9	131	98	98	1488
Pescada-branca	863	1039	341	650	294	52	48	117	218	296	501	3826	3826	8245
Pescada-cambucu	851	2366	3236	2802	995	341	335	502	454	454	150	506	750	750
Pescada-dentão	187	30	44	69	44	67	178	61	12	142	399	107	107	1340
Pescada-foguete	18750	18028	31028	28138	16864	12534	14295	12492	5519	28336	27665	14330	14330	227979
Pescada-goete	1962	2756	3578	5013	963	395	250	314	8	18	392	444	444	16093
Pescadinha	615	259	8	2	1	-	6	213	230	450	250	611	611	2645
Prejereba	168	20	48	76	45	47	23	49	489	489	196	289	289	1560
Ribalão	155	62	22	100	47	12	32	-	71	54	182	1401	1401	2138
Robalete	65	52	22	13	20	-	4	31	6	56	189	76	76	534
Robalo	102	46	107	58	35	43	27	85	14	85	291	254	254	1147
Sargo	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sari-sari	-	153	20	134	-	56	-	-	-	14	45	-	-	422
Savelha	-	-	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535
Sororoca	761	1461	862	1524	2345	5587	3746	10321	10932	1485	574	516	516	40114
Tainha	97	605	449	1032	1750	8554	3412	2958	5920	3324	705	565	565	29371
Tainha (ovada)	-	7	-	132	457	4664	2056	191	308	622	84	69	69	8590

(Continua.)

Tabela 6. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Trilha	63	3300	2100	-	11	1929	2981	2967	27	14	88	32	13512
Vieira	137	102	10	-	29	318	715	71	80	24	290	1776	
Virote	36	225	72	358	1046	4441	1679	500	2226	1387	376	338	12684
Xaréu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	
TOTAL	119606	118871	122921	121154	75783	89569	125618	178727	126866	152049	116123	138089	1485376
Elasmobrânquios													
Cação	6545	4232	14330	9524	10126	1943	1304	2022	318	8543	3892	27797	90576
Cação-anjo	-	68	-	330	42	148	1168	1406	345	811	141	207	4666
Cação-chup-chup	1626	1048	474	131	258	752	193	-	28	26	289	544	5369
Caçonete	2143	1852	1112	883	1332	3090	1836	1683	172	33	163	1429	15728
Cambeba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	111	269
Mangona	-	-	-	123	-	-	-	-	26	-	-	-	149
Raia	27	52	20	74	23	210	289	277	374	11	106	25	1488
Raia-viola	48	16	4	-	44	-	23	68	124	155	474	956	
TOTAL	10389	7268	15940	11065	11781	6187	4790	5411	1331	9548	4904	30587	119201
Crustáceos													
Camarão-ferrinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Camarão-legítimo	221	154	-	-	1995	2644	2531	738	236	236	60	123	8938
Camarão-legítimo (rio)	74	164	1155	243	-	-	-	-	-	-	9	6	1651
Camarão-rosa	874	1568	-	468	-	5857	3955	3459	1988	2653	2134	1634	24590
Camarão-rosa-perereca	281	28	-	-	-	64	-	-	-	-	4	39	416
Camarão-sete-barbas	46803	80941	-	-	72653	88872	34596	23005	2850	16337	9804	5862	381723
Camarão-sete-barbas (descabecado)	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	-	208
Camarão-sete-barbas (escolhido)	16616	4321	-	-	7470	1807	4614	7724	3568	10390	13039	7780	77329
Camarão-sete-barbas (miúdo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28

(Continua.)

Tabela 6. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Crustáceos													
Lagosta	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Sapateira	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
TOTAL	64869	87176	1155	711	82118	99244	45710	35138	8644	29644	25050	15444	494903
Moluscos													
Lula	10194	9075	7680	7618	114	217	48	193	64	17	113	220	35553
Polvo	513	671	87	1901	-	3467	3214	3539	92	1058	3835	2393	20770
TOTAL	10707	9746	7767	9519	114	3684	3262	3732	156	1075	3948	2613	56323
TOTAL DESEMBARCADO	205571	223061	147783	142449	169796	198684	179380	223008	136997	192316	150025	186733	2155803
Outras unidades													
Caranguejo-ucá (dúzias)	-	370	170	113	400	310	510	510	80	8	-	32	2503
Mexilhão (litros)	-	1728	1028	1008	1980	2518	1440	2774	1818	1872	1950	1656	19772
Ostra (dúzias)	-	17585	18396	6340	15141	14949	15685	19645	18372	18915	15870	18275	179173
Ostra (limpa) (dúzias)	300	10890	13460	9070	16570	17990	13730	13310	17520	16890	14850	9340	153920

Tabela 7. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 2001 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total			
Teleosteo																
Abrótea	1305	89	243	444	634	-	1970	151	317	-	-	722	5875			
Abrótea (ova)	-	-	-	-	32	-	12	-	-	-	-	-	44			
Aguilhão-vela	14	-	-	24	-	-	-	-	-	-	78	-	116			
Anchova	65	178	151	152	804	878	173	552	200	52	72	102	3379			
Badejo	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	5			
Bagre	2064	1535	2403	2713	475	463	434	610	466	1623	4798	1553	19137			
Batata	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20			
Betara	11259	25926	15698	8346	3679	10613	7193	9018	11378	23164	57125	36319	219718			
Bonito	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	507	468	983			
Cabrinha	-	-	-	374	-	-	2547	20	1270	-	-	260	1221	5692		
Cangatá	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	57	-	60		
Caranha	25	-	37	-	31	40	-	-	-	-	-	2	45	-	180	
Carapeba	180	2	2	9	45	53	-	-	-	-	-	483	592	181	1547	
Caraputanga	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
Cascote	2563	3954	2707	4072	3533	695	1826	593	2911	1426	11700	11431	47411	-	2924	
Castanha	-	-	-	-	-	-	-	614	2310	-	-	-	-	-	3	
Cavala	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	186	-	402		
Cherne	-	6	-	-	52	-	39	411	88	-	-	-	-	-	646	
Cioba	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	20	
Congo	-	-	-	-	-	726	-	20	-	-	-	-	-	-	3175	
Congro-rosa	-	93	88	-	-	1893	13	110	172	-	-	80	40877	756356		
Corvina	11697	27171	28929	30273	43428	40001	61201	128576	100125	127966	116112	-	-	-	6	
Curimbatá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	198	
Dourado	-	47	-	-	123	-	-	-	-	-	-	42	27	54	492	
Garoupa	94	86	110	2	12	45	4	16	-	-	-	308	551	1126	127	2112
Gordinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10213	84757	171438	-	(Continua.)
Guaivíra	22982	13017	20806	6359	3269	2849	1486	3773	1008	919	-	-	-	-	-	
Linguado	526	1099	1857	3684	1279	574	1085	1524	1047	584	392	314	13965	-	-	

Tabela 7. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Maria-luísia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Maria-mole	-	-	-	-	382	100	-	604	104	148	-	-	9	1347
Merluza	-	-	-	-	87	68	-	-	534	-	26	-	-	715
Mero	2	-	-	14	2	2	145	57	30	4	21	18	-	295
Miraguaia	-	-	10	-	-	-	-	77	25	34	-	-	146	
Mistura	13127	28950	20968	28033	26835	12323	50152	32110	23255	30150	24310	21726	311939	
Namorado	-	-	-	-	-	-	21	4	25	4	-	-	-	54
Pampo	11	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	19
Parambju	-	-	-	-	-	-	-	4	-	73	-	-	-	77
Parati	1929	2301	3195	3611	1540	1738	553	1118	736	1886	2982	2679	-	24268
Pargo-rosa	-	-	-	-	-	20	25	99	-	10	30	-	-	184
Paru	8	139	2	-	-	-	-	-	-	30	43	26	-	248
Peixe-espada	1093	6496	2508	3148	1350	1276	380	403	573	773	2547	8961	-	29508
Peixe-galo	2	33	-	-	-	-	-	-	-	-	41	32	-	108
Peixe-porco	104	221	32	43	88	136	1066	417	1093	1385	401	97	-	5083
Peixe-roldo	1497	1560	3861	3322	1142	2454	841	660	1787	902	1496	1613	-	21135
Peixe-sapo	-	-	-	-	6000	-	3	19	92	-	-	-	30	6144
Pescada	3	66	6	-	-	-	-	74	248	-	-	11	-	408
Pescada-amarela	230	41	39	58	33	39	72	343	48	287	553	413	-	2156
Pescada-banana	30	2	7	8	-	-	-	-	-	-	19	-	-	66
Pescada-bicuda	52	24	65	7	210	401	31	59	59	192	83	210	-	1393
Pescada-branca	531	1163	1340	663	137	277	113	108	231	430	1575	1463	-	8031
Pescada-cambucu	960	1660	5203	3099	1284	516	350	162	108	506	1463	1430	-	16741
Pescada-dentão	41	229	0	17	15	117	0	53	55	14	273	271	-	1085
Pescada-foguete	9490	9463	22623	21795	8467	18880	7792	9801	11172	13390	19612	18779	-	171264
Pescada-goete	2611	9375	5260	1537	536	354	217	129	221	769	1492	10206	-	32707
Pescadinha	9	2	719	-	-	2	8	18	28	8	-	-	-	794
Piragica	-	-	18	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	20

(Continua.)

Tabela 7. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Prejereba	47	6	213	75	13	47	11	25	2	144	140	195	918
Robalão	279	69	70	153	224	97	108	173	34	114	44	85	1450
Robalete	27	6	79	80	25	97	42	50	13	70	84	36	609
Robalo	49	54	137	58	91	64	21	22	24	134	197	255	1106
Roncador	45	-	-	-	-	-	-	-	-	41	55	-	141
Sardinha-de-iguape	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	45	40	165
Sargo	-	3	45	16	-	-	-	5	-	8	17	10	104
Sari-sari	404	24	303	436	50	137	-	-	-	48	284	1686	
Sororoca	259	536	1500	706	2738	7429	2038	4241	1246	298	2645	3111	26747
Tainha	423	240	836	1778	2871	7791	4375	3675	1083	1431	186	64	24753
Tainha (ovada)	20	22	-	20	506	1887	2438	161	47	54	3	-	5158
Tainha (seca)	-	-	-	-	-	24	50	-	-	-	-	-	74
Tira-vira	-	-	-	-	-	-	496	320	444	24	-	-	1284
Trilha	-	86	40	62	-	363	8564	156	1177	-	88	-	10536
Virote	178	406	677	844	2001	6642	3087	1564	411	1067	278	255	17410
Xaréu	-	-	69	22	-	2	-	-	-	-	-	-	93
TOTAL	86241	136380	142856	126500	114455	119440	163995	201678	166339	211448	264240	250517	1984089
Elasmobrânquios													
Anequim	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
Cação	2223	2699	9049	1660	3334	1283	475	3008	2194	1667	15090	5161	47843
Cação (galha-preta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
Cação-anjo	63	243	548	4078	130	488	1082	2235	1460	774	458	632	12191
Cação-chup-chup	607	548	172	75	-	-	10	260	248	764	1501	1484	5669
Caçonete	2392	2827	1725	1847	2543	456	1451	784	1027	645	2156	4589	22442
Cambava	-	-	-	45	223	220	12	200	205	57	565	1155	2682
Galha	-	-	-	-	-	15	2	-	-	35	177	229	
Machote	528	535	-	-	-	12	117	-	87	532	1057	2868	
Mangona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2727	-	-	2727

(Continua.)

Tabela 7. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Elasmobrânquios													
Raia	25	-	-	-	56	88	108	82	179	108	68	30	744
Raia-emplasto	-	-	2874	4269	102	85	1340	349	124	-	-	516	9659
Raia-viola	173	189	679	1483	255	22	152	62	117	262	342	665	4401
TOTAL	6011	7041	15047	13457	6643	2657	4644	7097	5572	4364	23474	15486	111493
Crustáceos													
Camarão-legítimo	169	1362	355	-	-	6706	5097	1120	314	208	966	730	17027
Camarão-legítimo (rio)	74	323	386	15	18	-	-	-	0	-	1	-	817
Camarão-rosa	1100	1821	176	-	-	1500	5873	2731	3761	1572	1213	764	20511
Camarão-rosa-perereca	1718	1291	267	-	-	-	-	-	17	-	6	39	3338
Camarão-santana	-	-	-	-	-	725	-	-	-	134	-	-	859
Camarão-sete-barbas (descabeçado)	45211	47379	5495	-	-	167143	45396	45025	55145	61815	61083	49071	582763
Camarão-sete-barbas (escolhido)	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Camarão-sete-barbas (miúdo)	14940	1318	5	-	-	1188	2458	5926	15659	9281	22595	21886	95256
Lagosta	0	-	-	4	-	-	9	-	-	-	-	-	234
Pitu	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	5	4	3
Sapateira	-	97	27	149	41	-	856	1	-	-	-	-	857
TOTAL	64274	53923	6711	168	59	176546	60456	54803	74896	72881	86002	72730	723449
Moluscos													
Lula	584	5432	3439	1500	-	10	104	80	10	-	586	5847	17592
Marisco	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	16	-	176
Mexilhão (cultivo)	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
Polvo	523	4839	1555	1394	292	531	3641	1402	2218	375	696	186	17652
Vieira	33	37	-	-	-	-	111	52	18	14	20	14	299
TOTAL	1590	10308	5154	2894	292	541	3856	1534	2246	389	1318	6047	36169

(Continua.)

Tabela 7. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
TOTAL														
DESEMBARCADO	158116	207652	169768	143019	121449	299184	232951	265112	249053	289082	375034	344780	375034	2855200
Outras unidades														
Caranguejo-uçá (dúzias)	-	250	450	250	100	110	128	120	250	-	-	-	-	1658
Mexilhão (litros)	-	320	160	40	360	360	300	157	82	40	50	20	20	1889
Ostra (dúzias)	648	14142	11945	13392	11818	12204	8376	5316	7841	8080	9462	5810	5810	109034
Ostra (limpa) (dúzias)	-	4350	6540	10790	230	230	-	400	-	1300	400	-	-	24240

Tabela 8. Produção pesqueira do município de Cananéia, SP, em 2002 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Abrótea	11	60	-	1097	1093	40	541	269	240	32	174	280	3837
Abrótea (ova)	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Agulhão	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Agulhão-vela	406	-	63	247	-	-	-	-	-	-	-	-	1227
Anchova	61	828	182	703	783	340	396	71	12	12	44	86	3518
Badejo	-	-	-	5	11	4	12	224	-	-	-	-	256
Bagre	2462	1055	2576	1873	1098	430	1118	983	1189	1829	3966	2062	20641
Batata	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	-	-	23
Betara	21572	17100	20286	24348	20881	10539	19551	16409	11784	18696	32049	35619	248834
Bonito	152	345	30	30	8	-	-	-	-	-	15	19	599
Cabrinha	560	-	753	940	-	173	2045	1186	158	-	1124	1120	8059
Cangatá	-	-	23	-	-	31	-	96	83	37	15	285	285
Caranha	11	-	-	-	12	162	-	-	-	35	78	298	298
Carapau	6	-	23	-	-	20	-	-	-	-	-	49	49
Carapeba	3	-	-	-	8	44	-	12	15	2434	1599	181	4296
Caraputanga	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Caratinga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Cascote	6278	4916	4369	3611	3617	3382	2022	2642	2865	2135	3350	3306	42493
Castanha	-	16	-	-	140	130	-	147	32	40	567	152	1224
Cavala	-	-	-	-	-	99	279	183	64	-	-	-	625
Cherne	106	-	-	2	-	-	19	23	14	19	23	117	323
Cioba	-	-	-	168	196	36	572	72	360	16	53	-	1473
Congro-rosa	187	45	-	180	358	9	162	33	258	-	792	879	2903
Corcoroca	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3	13	13
Corvina	14539	23903	34299	54364	58077	54868	95067	170255	147312	89348	43408	21554	806994
Dourado	1333	366	48	82	-	-	-	-	-	380	172	2381	2381
Durão	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
Escrivão	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

(Continua.)

Tabela 8. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Garoupa	40	124	49	-	-	243	66	342	204	813	43	34	19	446
Gordinho	35	78	-	-	243	3506	3493	2715	1319	704	1667	28351	486	-
Guaiavira	21243	37219	19398	8003	4523	2878	727	4297	2547	2025	617	2487	3149	60254
Linguado	13	100	14	-	6843	-	-	-	-	-	-	-	-	187872
Manjuba-de-iguape	-	-	13	-	415	440	-	651	31	231	-	-	-	23377
Maria-mole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6843
Meca	-	-	-	-	216	95	756	50	-	55	-	17	40	40
Merluza	-	-	-	-	-	8	-	123	-	138	127	-	160	1881
Mero	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	406
Miraguaiá	-	-	-	-	-	-	-	93	-	42	352	72	20	579
Mistura	12818	14076	22132	31097	30463	17269	24756	26144	18460	17750	28419	28070	-	271454
Namorado	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	24	76
Olhete	-	-	-	-	-	-	-	39	98	-	-	-	-	472
Olho-de-boi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26
Oveva	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	116	90	286
Palombeta	-	-	-	-	-	-	-	-	280	40	-	75	86	481
Pampo	70	62	22	22	25	-	-	-	-	2	64	-	19	286
Parambju	-	3	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	31	43
Parati	2141	3947	5426	6022	4550	1895	748	1465	768	1695	5431	3829	-	37917
Pargo-rosa	-	-	17	33	-	-	587	1065	419	276	176	-	-	2573
Paru	41	225	8	2	-	-	43	17	130	26	31	127	650	-
Peixe-espada	3593	6429	6546	4447	5011	2138	1447	1112	916	1537	2688	2604	-	38468
Peixe-galo	14	50	-	160	29	-	-	-	-	4	-	-	-	257
Peixe-porco	883	172	426	544	431	1622	872	1128	701	482	635	234	8130	-
Peixe-roldo	1129	972	5684	4124	6260	3096	1447	1052	535	1118	1126	2057	28600	-
Peixe-sapo	22	-	14	201	167	19	-	4	-	-	323	467	1217	-
Pescada	-	-	18	-	61	-	-	-	-	394	20	190	683	-
Pescada-amarela	324	134	81	251	122	12	30	93	136	1503	1456	1764	5906	(Continua.)

Tabela 8. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Pescada-banana	-	-	71	-	15	-	-	3	-	5	-	56	150	
Pescada-bicuda	133	75	89	198	259	46	43	16	48	9	42	108	1066	
Pescada-branca	457	1849	913	1947	2634	799	755	487	263	830	1095	1239	13268	
Pescada-cambucu	1324	1533	3408	2592	3316	832	1361	420	294	202	764	1575	17621	
Pescada-dentão	19	82	34	20	22	6	80	196	72	263	465	202	1461	
Pescada-foguete	10264	14782	25792	33848	46548	19422	25742	12797	8540	33783	16325	20326	268169	
Pescada-goete	2802	2748	3499	3591	4546	1180	672	2324	3407	2324	3388	5146	35627	
Pescadinha	50	47	72	12	22	87	-	25	10	19	19	9	372	
Piragica	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Prejereba	26	24	89	344	19	40	113	136	176	459	720	237	2383	
Robalão	129	63	101	399	41	35	42	36	57	231	648	128	1910	
Robalete	98	11	207	43	41	74	75	51	25	57	106	70	858	
Robalo	92	295	149	352	77	56	35	40	52	64	636	216	2064	
Roncador	30	124	114	278	187	63	4	53	279	99	1160	258	2649	
Sardinha-de-iguape	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
Sardinha-de-lage	-	-	-	-	1075	160	-	-	-	-	-	-	1235	
Sargo	6	2	7	4	-	-	-	31	-	46	59	4	159	
Sari-sari	22	882	3344	567	551	56	54	9	69	885	351	1265	8055	
Sororoca	678	1487	1906	1014	5786	8646	10524	3379	1212	1892	1451	1729	39704	
Tainha	369	1172	1457	3556	2040	6143	5772	9040	6646	4044	984	1111	42334	
Tainha (ovada)	-	-	-	2	28	1441	1931	1041	435	149	6	-	5033	
Tira-vira	-	-	-	-	-	-	231	-	-	270	548	1049		
Trilha	13	-	-	309	136	-	376	1959	291	93	267	5	3449	
Virote	907	908	1109	1541	2142	4791	3438	3888	2605	1690	569	1166	24754	
Xarelete	-	-	-	-	-	-	-	890	-	140	-	-	1030	
Xaréu	34	196	182	-	240	39	17	4	-	-	-	-	712	
Xixarro	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	
TOTAL	107555	138518	172241	198120	211074	144724	211185	265985	215212	189885	189690	204265	2248454	

(Continua.)

Tabela 8. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Elasmobrâniios													
Anequim	717	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	967	34103
Cação	7830	4763	3903	3476	1013	2763	1201	1129	1788	878	2862	2497	174
Cação (galha-preta)	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	37	122	10348
Cação-anjo	56	144	303	1686	907	69	927	1222	2683	1489	571	291	8958
Cação-chup-chup	2055	1847	1081	647	38	41	7	40	19	539	1490	1154	27614
Caçonneite	5010	3058	3836	3517	2038	2016	3271	1123	516	139	1454	1636	12931
Cambava	175	1106	159	131	28	1654	1147	944	3426	113	3419	629	2
Galha	421	169	59	16	28	36	6	3	-	-	20	2	760
Machote	1767	2002	840	848	465	1005	291	85	574	262	918	1004	10061
Mangona	119	-	-	-	78	-	10	-	18	-	-	386	611
Raia	80	45	40	2305	180	164	188	33	183	503	788	392	4901
Raia-emplasto	155	-	94	1055	2360	52	237	1188	449	239	1470	1385	8684
Raia-viola	432	254	4	430	11	16	496	291	305	465	663	977	4344
TOTAL	18817	13388	10319	14111	7161	7816	7781	6058	9961	4627	13942	10475	124456
Crustáceos													
Camarão-cristalino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49
Camarão-ferrinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1360
Camarão-legítimo	1324	1485	176	51	347	5596	1935	774	188	354	185	234	12649
Camarão-legítimo (rio)	57	308	1311	479	26	-	24	-	-	-	-	12	2217
Camarão-rosa	666	456	-	-	-	1329	2634	2238	2663	1439	2064	345	13834
Camarão-rosa-perereca	187	4	-	-	-	-	-	-	186	10	-	98	485
Camarão-santana	-	-	-	-	-	-	-	-	1404	-	-	-	1404
Camarão-sete-barbas (descabecado)	133121	100371	4303	-	-	81237	29588	18506	44327	45649	19075	63318	539495
Camarão-sete-barbas (escolhido)	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

(Continua.)

Tabela 8. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Crustáceos													
Camarão-sete-barbas (miúdo)	1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	1342
Lagosta	14	17	1	9	-	6	4	1	35	14	25	11	137
Pitu	-	-	-	16	-	107	-	-	-	-	271	320	714
Sapateira	-	-	-	212	37	-	11	-	3	-	-	-	263
TOTAL	150238	112688	5834	767	410	89140	38491	24553	51659	56297	27466	71009	628552
Moluscos													
Lula	3858	4840	17180	3336	-	131	4	-	-	29	184	3076	32638
Marisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Mexilhão (limpo)	-	-	99	4	-	-	-	-	13	-	-	-	116
Polvo	549	198	74	535	118	1240	567	297	1440	1245	2278	470	9011
Vieira	11	1	-	-	-	1	4	21	3	-	9	-	50
TOTAL	4418	5039	17353	3875	118	1372	575	318	1464	1274	2471	3546	41823
TOTAL DESEMBARCADO	281028	269633	205747	216873	218763	243052	258032	296914	278296	252083	233569	289295	3043285
Outras unidades													
Caranguejo-uçá (dúzias)	-	-	-	450	500	480	150	500	500	-	-	-	2580
Mexilhão (litros)	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
Ostra (dúzias)	7886	7952	5800	9860	12353	9398	9769	12495	12377	9984	7953	4305	110132
Ostra (limpa) (dúzias)	-	250	150	-	-	-	-	-	-	45	45	-	490

Tabela 9. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 1995 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Bagre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24529	26473	5364	56366
Betara	1892	1100	2142	1896	1176	3673	4320	4646	5670	2980	10678	4346	44519
Corvina	2620	1260	1867	1692	1894	4155	3460	3678	4568	2674	4780	2460	35108
Guaivíra	-	-	-	-	3860	4024	-	-	-	-	-	-	7884
Manjuba-de-iguape	253118	331536	200705	3678	-	-	-	-	-	99876	550689	697038	2136640
Manjubão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1118	430	-	1548
Mistura	6529	3397	3865	7368	6425	2267	6750	4868	3975	3260	9246	8780	66730
Parati	4868	630	1246	3746	3465	6574	5680	4310	3600	2560	3260	-	39939
Peixe-espada	806	300	492	670	864	931	800	848	874	740	760	720	8805
Pescada-amarela	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	1200
Pescada-branca	18786	5968	11926	9678	12686	10544	10460	11768	16768	10846	18764	11768	149962
Pescada-cambucu	6417	1430	3213	2278	2868	5130	5680	6470	8436	4340	9360	7435	63057
Pescada-foguete	4546	1872	2614	3114	2490	6464	6740	5780	6840	3784	10430	6874	61548
Robalo	-	-	-	-	-	-	1600	940	1646	2930	-	840	7956
Tainha	1670	860	784	12695	10682	18786	16780	10674	8470	1840	-	-	83241
TOTAL	301252	348353	228854	46815	46410	62548	63470	53982	60847	161477	644870	745625	2764503
Elasmobrânquios													
Cação	2368	653	1073	1092	1110	822	994	940	918	1200	2680	14844	
Raia	484	436	634	434	369	608	600	786	784	1830	1320	620	8905
TOTAL	2852	1089	1707	1526	1479	1430	1594	1780	1724	2748	2520	3300	23749
TOTAL DESEMBARCADO	304104	349442	230561	48341	47889	63978	65064	55762	62571	164225	647390	748925	2788252

Tabela 10. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 1996 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Bagre	-	-	-	5462	9430	4718	5786	8745	4876	4686	2934	5578	80844
Betara	8795	-	-	4893	8785	6545	4174	6864	2478	3748	4768	3783	69750
Corvina	6340	3768	-	-	10746	8746	8678	11984	6780	-	-	-	60519
Guaivíra	-	-	582273	83898	-	-	-	-	-	94174	449498	750460	46934
Manjuba-de-iguape	2576101	832170	-	-	-	-	-	-	-	4710	-	-	5368574
Manjubão	-	-	-	8460	6780	11430	6895	10460	8670	4576	-	11364	4710
Mistura	10720	6472	2340	3670	6450	6430	6784	3742	2640	2780	2480	-	98187
Parati	2460	3720	1116	730	460	340	340	930	600	780	784	-	43496
Peixe-espada	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8374
Pescada-amarela	-	-	10740	17320	13545	16780	14748	13678	10340	10640	10640	-	3564
Pescada-branca	14328	8320	11118	11860	10320	8367	11320	6780	6874	9646	16750	19470	6512
Pescada-cambucu	11462	6560	10874	-	9678	6574	9486	4260	8430	6875	10874	11632	170569
Pescada-foguete	9674	1370	1280	600	-	860	730	-	-	2476	3720	3600	123847
Robalo	-	2460	4685	8420	20768	17874	18946	28780	8368	4675	17874	-	15946
Tainha	TOTAL	2641924	876636	649435	147448	97775	80794	96621	82510	57522	201327	621069	910983
Elasmobrânquios													
Cação	1486	3204	1748	1928	1360	930	1783	730	1894	840	-	-	15903
Raia	860	830	800	830	760	1280	700	-	430	1360	1736	830	10416
TOTAL	2346	4034	2548	2758	2120	2210	2483	730	2324	2200	1736	830	26319
TOTAL DESEMBARCADO	2644270	880670	651983	150206	99895	83004	99104	83240	59846	203527	622805	911813	6490363

Tabela 11. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 1997 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Anchova	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	78
Bagre	-	-	-	-	-	-	-	4186,5	737	63673,5	13280	81877	
Betara	4320	9260	8576	4768	4240	3438	5784	5670	51	-	-	-	46107
Caranha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150
Carapeba	-	-	-	-	-	-	-	32,5	-	724	-	2	759
Cascudo	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	260	100	360
Corimbatá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	
Corvina	3946	5734	4328	5670	2463	2974	3978	4734	3980	1356	3800	300	43263
Garoupa	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500
Guaivira	-	-	-	10720	8594	12670	6728	12474	5364	-	2647	1200	-
Mandi	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	35	49
Marjuba-de-iguape	1053538	1282296	1894580	437574	-	-	-	4431	14585	357114,5	381538,4	5428397	
Manjubão	-	-	-	-	-	-	-	6374	4480	800	1680	13334	
Mistura	8463	10874	9430	10768	8120	8470	10856	8765	2624	3014	-	712,4	82096
Nundiá	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	200	16	234
Oveva	-	-	7186	1674	2318	840	2438	3418	100	-	2200	1400	21574
Parati	2317	2360	2864	4340	5340	4356	6487	4346	109,6	-	3400	36	35956
Paru	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
Peixe-espada	930	-	1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2170
Pescada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Pescada-amarela	2740	4670	-	-	-	-	-	-	-	301,5	298,8	-	90
Pescada-banana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,4	-	-	
Pescada-branca	11764	18786	17876	11730	1078	10670	11678	12430	-	-	-	-	96012
Pescada-cambucu	9530	14220	13430	8214	4530	6340	8430	8384	-	-	-	-	73078
Pescada-foguete	6870	11460	10764	6420	3810	4860	6446	6752	1001,8	400	-	-	58784
Ribalão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Robalete	-	-	7186	1674	2318	840	2438	3418	197,9	18	351,7	286,4	18728
Robalo	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
Saguaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Continua.)

Tabela 11. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos														
Sardinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	13
Sororoca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	-	-	-	1600
Tainha	3670	-	4600	12830	13830	12798	16764	10784	2585	4414	-	-	4,6	82280
Traíra	-	-	-	-	-	-	-	-	153	211	3270	340,6	3975	
Virote	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	
TOTAL	1108088	1359660	1992780	514256	60717	62314	90513	74065	27702	32655	437684	400055	6160488	
Elasmobrânquios														
Cação	3728	3180	2684	1610	1130	1385	1863	2400	340	-	-	-	-	18320
Caçonete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1435	-	-	-	1435
Raia	1860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1860
TOTAL	5588	3180	2684	1610	1130	1385	1863	2400	340	1435	-	-	-	21615
Crustáceos														
Camarão-legítimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	-	-	-	210	120	-	-	-	330
Pitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13	
Siri-azul	-	-	-	-	-	-	-	-	15868	10162	7354	2763	36147	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	16078	10315	7354	2776	36523	
TOTAL DESEMBARCADO	1113676	1362840	1995464	515866	61847	63699	92376	76465	44120	44405	445038	402831	6218626	
Outras unidades														
Caranguejo-ugá (dúzias)	-	-	-	-	-	-	-	-	2955	880	465	2456	6756	

Tabela 12. Produção pesqueira do município de Iguaçu, SP, em 1998 (peso em quilograma)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Acará	-	-	-	5	8	18	14	10	-	-	-	-	-	55
Anchova	-	-	-	-	-	-	1320	2650	40	-	-	-	-	4010
Bagre	580	0	15	85	26	4	2	448	2161	5170	29033	20247	57771	
Bagre-africano	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	-	-	-	28
Betara	-	-	20	-	210	6	-	35	-	20	-	8	299	
Carapeba	4	-	1	5	4	3	4	3	4	52	4	61	145	
Carpa	6	-	-	-	-	15	-	15	-	38	58	11	14	
Cascudo	11	4	40	15	27	8	16	12	0	19	9	2	163	
Cavala	-	-	-	-	15	-	60	-	-	-	-	-	75	
Corvina	-	-	15	-	133	71	77	54	465	-	60	31	906	
Curimbatá	200	164	210	5	35	0	2	9	169	627	690	223	7	9
Guaivira	-	-	97	126	463	1696	237	627	690	-	25	31	1033	
Mandi	25	-	42	28	170	26	95	25	43	60	-	7	521	
Manjuba (salgada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	108	-	148	
Manjuba-de-iguape	53811	41558	81845	27988	3959	120	285	1056	8369	79645	152228	145396	596260	
Manjubão	300	-	-	-	-	-	-	40	38	31	108	76	593	
Miraguaiá	-	-	11	7	11	-	31	71	843	623	14	42	1658	
Nundiá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Ova sardinha (salgada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
Oveva	-	-	312	100	505	437	570	1025	180	625	209	20	3983	
Paçu	-	-	7	1100	2	1152	380	-	65	51	31	27	2815	
Parati	159	30	260	2846	2617	176	1169	968	846	22	46	203	9342	
Paru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	
Peixe-espada	-	-	-	-	415	70	365	1311	15	20	-	-	2196	
Pescada	14	122	129	19	737	524	698	421	430	1303	378	504	5279	
Pescada-amarela	-	-	403	1	37	-	-	-	-	12	64	-	517	
Pescada-banana	-	-	-	-	-	80	240	182	-	15	10	76	603	
Pescada-cambucu	-	-	20	-	-	4	10	-	-	-	42	-	76	

(Continua.)

Tabela 12. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos														
Pescada-dentão	-	-	-	30	13	-	148	-	2	-	-	-	-	193
Pescada-foguete	7	0	1400	732	4200	1520	876	82	162	408	17	-	-	10604
Pescadinha	5	-	203	7	5	296	44	155	60	20	-	63	-	858
Prejereba	-	-	303	44	-	17	-	-	14	112	10	-	-	500
Robalão	10	25	4	9	15	32	7	68	138	161	308	107	-	884
Robalete	22	11	40	61	90	12	36	22	58	39	15	11	417	-
Robalo	19	48	55	112	107	89	23	47	108	228	161	91	-	1088
Saguá	-	-	-	-	-	14	-	12	1	3	-	-	30	-
Saguaru	-	-	-	-	18	800	620	120	1751	60	16	10	-	3395
Sardinha-de-iguape	2	-	60	60	-	2	-	368	290	315	228	15	-	1340
Sari-sari	-	-	-	100	-	-	-	-	-	160	148	115	-	523
Sororoca	-	-	-	20	1500	3794	800	315	-	-	-	-	-	6429
Tainha	46	2216	616	1692	5240	12852	2068	306	15571	475	33	42	-	41157
Tainha (ovada)	-	-	-	-	-	33	-	16	-	-	-	-	-	49
Tajibucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Traíra	223	47	1120	1052	1654	436	127	1032	2692	2009	455	197	-	11044
Trairão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
Trairinha	-	-	-	-	-	-	-	3	20	-	-	-	-	23
Virote	7	48	121	6	20	373	38	91	46	5	2	4	761	-
TOTAL	55456	44273	87051	36487	22311	25980	11596	9100	36318	91683	184276	167438	771969	
Elasmobrânquios														
Cação	-	-	-	40	100	27	-	-	-	-	-	-	20	187
Machote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TOTAL	-	-	-	40	100	27	-	-	-	1	-	-	20	188
Crustáceos														
Camarão-legítimo	-	-	-	5	-	4	-	10	-	-	-	-	-	19
Camarão-legítimo (rio)	4	-	5	8	-	15	-	-	-	-	-	-	-	32
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5

(Continua.)

Tabela 12. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Crustáceos													
Camarão-sete-barbas (escolhido)	2	-	-	-	200	-	155	-	-	-	-	10	367
Lagostim-de-iguape	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
Pitu-de-Iguape	6	-	11	9	6	-	-	-	-	11	36	35	114
Siri-azul	367	480	5415	3637	4747	2241	3261	2941	5828	4921	4523	4062	42423
TOTAL	379	481	5431	3654	4958	2256	3420	2941	5838	4932	4566	4110	42966
TOTAL DESEMBARCADO	55835	44754	92482	40181	27369	28263	15016	12041	42156	96616	188842	171568	815123
Outras unidades													
Camarão-legítimo (peças)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	-	1200
Caranguejo-uçá (dúzias)	550	264	250	902	934	204	500	30	-	-	-	226	3860
Pitú-de-iguape (peças)	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1130	-	1730	

Tabela 13. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 1999 (peso em quilograma)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Acará	-	6	-	-	-	16	-	11	26	3	-	-	-	62
Anchova	-	-	-	17	77	-	20	-	-	-	-	14	128	
Bagre	3578	33	47	36	270	45	92	31	375	23443	39689	52838	120477	
Bagre (seco)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	72	
Bagre-africano	42	10	17	22	4	79	142	23	11	-	14	-	-	364
Betara	-	34	110	40	-	20	-	-	-	40	-	-	-	244
Cabrinha	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Carapeba	2	4	2	4	12	5	18	4	17	55	22	72	217	
Carpa	-	16	9	20	-	-	3	-	26	-	68	142		
Cascote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
Cascudo	39	19	11	2	2	-	-	20	12	3	12	-	2	122
Corvina	5	51	19	18	138	414	183	765	1226	3231	327	70	6447	
Curimbatá	2095	726	645	108	116	4	132	-	12	8	9	164	4019	
Curimbatá (salgado)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Curimbinha	-	-	71	-	-	-	-	30	-	-	42	-	-	143
Guaivíra	331	811	243	417	3245	1052	40	1243	3	10	42	-	-	7437
Mandi	53	0	-	9	4	9	54	374	117	125	10	1	756	
Manjuba (salgada)	340	223	-	31	-	-	-	-	-	-	214	112	920	
Manjuba-de-iguape	138866	120783	43263	62252	4017	63	20	-	613	16056	75697	206129	667759	
Manjubão	-	-	30	106	-	-	-	-	1000	4485	180	135	5936	
Mistura	8	77	282	36	1495	574	270	632	190	28	-	334	3926	
Mistura-doce	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Nundiá	387	132	103	36	12	40	214	69	178	14	2	119	1306	
Ova sardinha (salgada)	-	-	-	-	663	320	-	-	4	5	-	-	9	
Oveva	-	40	-	-	6	4	-	13	466	-	4	-	49	4331
Pacu	70	38	34	6	21	1904	261	121	684	7	60	16	77	3154
Parati	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Paru	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peixe-espada	-	7	-	-	120	202	30	-	27	30	-	900	1316	

(Continua.)

Tabela 13. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
Peixe-prego	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Peixe-roído	-	-	313	70	513	50	-	4	-	67	-	233	1254
Pescada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	35	40
Pescada-amarela	-	-	20	73	21	45	-	-	-	-	-	-	159
Pescada-banana	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24
Pescada-branca	-	-	5	12	-	-	-	5	-	-	-	-	22
Pescada-cambucu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescada-dentão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pescada-foguete	-	-	346	1241	471	1539	41	175	3540	894	27	75	65
Pescadinha	-	-	-	320	92	8	-	-	1	-	-	40	40
Piava	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	3	2	10
Pintado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Prejereba	1	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	162	146
Rabalão	2	30	-	6	5	5	68	14	16	52	287	227	712
Robalete	14	21	36	41	24	2	20	24	2	9	11	4	208
Robalo	245	236	181	106	108	33	88	7	27	105	128	57	1321
Saguá	-	40	-	274	143	620	180	29	291	16	101	2	1696
Saguaru	41	-	64	111	1243	332	1094	871	498	369	-	-	4623
Sardinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	136	-	176
Sardinha-de-iguape	-	-	2	-	-	48	753	1493	2625	2513	924	80	8438
Sardinha-de-iguape (salgada)	-	-	-	-	-	19	96	155	212	70	-	-	618
Sari-sari	-	-	8	30	-	-	-	800	-	-	-	-	838
Sororoca	-	46	28	-	1709	2820	5109	4716	6628	7723	216	4	88
Tainha	-	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	11
Tainha (ovada)	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
Tainha (seca)	-	-	6	1	1	1	12	-	10	-	-	-	49
Tajibucu	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Tambaqui	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16
Tilápia	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	5	-	11

(Continua.)

Tabela 13. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Traira	1183	500	1306	831	1672	332	883	239	1049	201	37	246	8479
Trairão	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	10
Trairinha	-	-	-	-	-	-	86	-	16	11	5	1	119
Tuvi	-	-	-	-	-	22	-	41	-	-	-	-	63
Virote	-	-	5	27	6	271	171	26	64	15	2	50	637
TOTAL	147359	124556	48257	67460	22731	16440	10916	25088	18005	52631	118204	262999	914646
Elasmobrânquios													
Cação	-	-	-	40	424	-	-	-	4	60	-	-	528
Caçonete	-	-	-	-	23	-	40	-	-	-	-	-	63
Machote	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60
Mangona	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61
TOTAL	-	-	-	101	507	-	40	-	4	60	-	-	712
Crustáceos													
Camarão-legítimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
Camarão-legítimo (rio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	92
Camarão-sete-barbas (descabeçado)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Lagosta	7	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Lagostim-de-Iguape	18	64	62	12	6	-	1	-	0	0	3	1	167
Pitu-de-Iguape	276	167	177	15	9	4	-	-	33	49	433	1163	
Siri-azul	1646	6293	8138	8784	5068	2878	3045	1823	6912	8035	17030	15873	85525
TOTAL	1984	6533	8381	8811	5155	2882	3046	1823	6912	8088	17082	16664	87361
Moluscos													
Marisco	-	1	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	10
TOTAL	-	1	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	10
TOTAL DESEMBARCADO	149343	131090	56638	76372	28393	19322	14002	26911	24930	60779	135286	279663	1002729
Outras unidades													
Caranguejo-uçá (dúzias)	79	628	404	80	-	-	-	-	-	-	80	225	1496

Tabela 14. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 2000 (peso em quilograma)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Acará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Anchova	-	-	-	-	76	220	660	2012	803	8	27	6	-	3812
Bagre	1245	21	42	333	1416	268	4731	2169	9392	45353	24525	89759	-	243
Bagre-africano	10	-	3	40	110	10	-	-	77	62	187	-	78	567
Betara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Caranha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2	-	-	35
Carapau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
Carapeba	-	7	-	-	1	6	3	4	6	95	246	155	65	260
Carpa	37	-	30	27	-	62	-	27	-	27	50	-	-	2
Cascote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	538
Cascudo	6	48	-	-	17	11	-	-	3	55	235	8	155	75
Cavala	-	-	-	28	-	-	-	-	2	45	-	-	-	1162
Corvina	8	2	10	28	695	104	315	361	195	686	607	134	3145	101
Curimbatá	126	756	63	20	84	-	-	-	49	62	-	2	-	22
Garoupa	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1061
Gordinho	-	-	-	-	20	-	-	-	-	81	-	-	-	11310
Guaiuvira	500	44	300	103	12	10	249	1887	109	187	123	1269	4793	-
Mandi	24	35	35	5	45	-	10	60	682	125	9	31	-	167
Manjuba (salgada)	3261	1393	3654	573	262	-	-	-	-	43	1307	817	-	38
Manjuba-de-iguape	197518	296216	142364	88882	16309	8257	161	-	1908	24596	172312	299750	1248273	-
Mari-mole	-	20	115	20	-	-	10	-	420	1560	291	130	2566	-
Miraguaiá	-	-	-	-	11	5	32	82	33	4	-	-	-	48
Mistura	45	5	36	195	140	130	263	365	327	897	989	520	3912	-
Mistura-doce	3	15	9	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	981
Nundiá	61	235	-	-	-	5	-	-	603	57	6	14	7324	-
Oveva	-	-	-	40	573	260	377	4592	192	1051	99	140	141	-
Pacu	16	23	6	5	14	-	-	-	13	43	8	13	-	52
Pampo	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	(Continua.)

Tabela 14. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Parati	Parati	17	45	10	9	13	41	122	549	76	200	397	269	1748
Paru	Paru	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
Peixe-espada	Peixe-espada	40	-	-	-	23	163	1	6	-	127	66	179	66
Peixe-porco	Peixe-porco	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40
Peixe-roldo	Peixe-roldo	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	43
Pescada	Pescada	-	-	-	-	70	9	301	-	4	377	152	118	1031
Pescada-amarela	Pescada-amarela	-	-	-	-	-	-	-	13	173	457	327	198	1168
Pescada-banana	Pescada-banana	-	-	-	-	16	-	-	208	-	22	-	-	246
Pescada-bicuda	Pescada-bicuda	-	-	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	16
Pescada-branca	Pescada-branca	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
Pescada-cambucu	Pescada-cambucu	-	-	-	-	6	68	24	-	80	58	102	-	45
Pescada-dentão	Pescada-dentão	-	-	-	-	7	-	6	9	48	6	65	217	15
Pescada-foguete	Pescada-foguete	205	4	1	74	2125	882	1310	1890	1990	8201	2490	5710	24882
Pescada-goete	Pescada-goete	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Pescadinha	Pescadinha	-	-	-	-	-	-	87	38	4	89	2	10	230
Piava	Piava	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
Prejerebra	Prejerebra	18	-	-	-	60	47	58	39	10	437	145	57	871
Robalão	Robalão	-	12	-	36	53	-	-	31	299	161	276	76	944
Robalete	Robalete	-	30	2	4	34	-	25	23	271	229	162	18	798
Robalo	Robalo	75	116	46	23	272	31	112	86	692	567	302	267	2589
Saguá	Saguá	107	20	-	-	-	2	-	-	13	10	-	-	152
Saguarú	Saguarú	-	7	296	236	76	106	100	-	141	490	15	10	1477
Sardinha-de-iguape	Sardinha-de-iguape	-	-	-	2	-	3	-	-	2579	7409	971	210	11174
Sardinha-de-iguape (salgada)	Sardinha-de-iguape (salgada)	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	360
Sari-sari	Sari-sari	222	10	20	82	135	74	-	216	208	1669	733	571	3940
Sororoca	Sororoca	-	-	215	440	1591	1420	3544	27	124	1	-	-	7362
Tainha	Tainha	-	57	164	1148	6320	16846	6734	29320	6710	4623	4104	272	76298
Tainha (ovada)	Tainha (ovada)	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15

(Continua.)

Tabela 14. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Tajibucu	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Tilápia	9	-	-	-	64	20	-	-	-	26	-	-	119
Traíra	332	633	43	85	33	205	-	6	1189	562	77	45	3210
Trairão	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Trairinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Virote	-	-	1	-	102	113	100	98	258	95	127	20	914
Xaréu	-	-	-	-	-	-	51	27	4	-	-	-	82
TOTAL	203889	299797	147309	92475	29816	30079	13840	49224	22250	65887	232021	335618	1522205
Elasmobrânquios													
Cação	-	20	-	374	296	216	451	-	13	332	209	1911	
Cação-anjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35	37	
Cação-chup-chup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	
Caçonete	-	-	-	-	-	80	-	-	-	22	110	212	
Cambava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	
Machote	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	
Mangona	-	-	-	136	60	-	-	-	-	98	-	294	
Raia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	
Raia-violá	TOTAL	20	136	434	396	296	451	33	461	538	2765		
Crustáceos													
Camarão-legítimo (rio)	128	-	-	-	6	-	-	10	-	1	-	9	154
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	-	-	333
Lagosta	18	27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Lagostim-de-iguape	16	43	67	34	1	1	3	-	-	2	4	11	182
Pitu-de-iguape	12	6	43	12	-	2	15	-	-	-	-	31	121
Siri-azul	9083	3146	9739	5988	6303	5091	1360	99	3997	33603	13670	12957	105036
TOTAL	9257	3222	9856	6034	6310	5094	1711	109	3997	33606	13674	13008	105878

(Continua.)

Tabela 14. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Moluscos													
Marisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
TOTAL DESEMBARCADO	213146	303019	157185	98645	36560	35569	15847	49784	26247	99530	246156	349164	1630852
Outras unidades													
Caranguejo-ugá (dúzias)	118	164	-	-	-	97	73	-	-	-	-	-	452

Tabela 15. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 2001 (peso em quilograma)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Acará	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Anchova	94	5	99	6	2	52	3	4	-	-	12	-	-	6
Badejo	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Bagre	550	198	66	103	586	83	482	264	3106	24831	20669	37421	88359	88359
Bagre-africano	15	9	5	9	4	-	-	-	7	7	17	5	78	78
Betara	13	-	-	12	-	-	-	20	-	-	51	4	60	160
Cangatá	-	-	-	20	-	-	-	-	-	72	653	-	-	745
Carapeba	7	9	68	67	127	7	24	26	156	265	137	164	-	1057
Carpa	21	28	58	23	12	12	20	24	45	37	53	333	333	333
Cascote	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Cascudo	49	39	246	216	110	84	72	54	51	373	43	50	1387	1387
Congro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Corvina	242	193	200	213	427	217	111	402	2711	4924	5293	1246	16179	16179
Curimbatá	42	59	2	3	3	31	4	-	1	25	-	49	-	219
Garoupa	-	-	-	20	-	-	-	-	4	-	-	-	-	24
Gordinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
Guaivíra	232	530	2006	84	49	188	258	30	-	205	730	135	-	4447
Linguado	-	-	-	2	-	3	-	-	7	7	-	-	-	19
Mandi	9	30	38	22	12	4	1	16	9	44	-	16	-	201
Manjuba (salgada)	4246	1203	1400	89	48	-	-	9	179	989	615	8778	8778	8778
Manjuba-de-iguape	300488	272299	78160	14050	4059	3716	1949	4022	27957	155959	139827	305516	1308002	1308002
Manjubão	-	10	-	15	-	20	-	223	-	-	-	15	-	283
Merluza	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Mero	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	39
Miraguaiá	-	5	-	-	25	-	26	-	19	-	-	-	-	75
Mistura	591	67	390	164	79	126	144	202	309	739	1578	984	5373	5373
Mistura-doce	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	87	87

(Continua.)

Tabela 15. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo s													
Nundiá	15	13	16	-	-	-	-	-	-	108	-	65	217
Oveva	94	-	-	40	-	12	-	211	-	117	929	8	1411
Pacu	75	30	6	49	1	7	-	9	1	27	-	16	221
Pacu (cultivo)	-	-	-	-	2800	2040	3556	3739	-	-	-	-	12135
Pampo	-	15	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	24
Parati	3	2	60	91	44	42	42	143	85	1422	383	493	2810
Paru	-	19	30	2	-	-	-	160	-	-	-	-	51
Peixe-espada	393	-	-	202	2	8	11	19	47	14	20	7	723
Peixe-porco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	162
Pescada	-	69	442	-	-	1	-	-	-	-	2	592	1106
Pescada-amarela	149	51	94	8	39	73	66	100	32	529	543	161	1845
Pescada-banana	10	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
Pescada-bicuda	-	-	10	1	2	3	3	21	-	-	-	-	40
Pescada-cambucu	18	12	-	29	3	-	-	90	27	35	344	421	979
Pescada-dentão	8	12	13	16	39	5	54	34	3	56	44	2	286
Pescada-foguete	2379	162	170	777	81	78	1032	1581	179	629	3692	963	11723
Pescadinha	2	-	34	1	1	-	23	8	-	160	-	-	229
Piava	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	7
Prejereba	7	28	68	10	-	31	5	28	-	85	104	60	426
Ribalão	60	11	107	78	370	123	137	166	78	1335	262	161	2888
Robalete	232	89	499	97	992	296	652	248	153	2862	295	228	6643
Robalo	255	216	231	758	735	156	235	158	154	823	477	899	5097
Saguá	7	-	-	30	36	-	-	-	-	-	-	-	73
Saguaru	61	19	620	283	76	7	-	-	6	15	-	2	1089
Salema	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Sardinha-de-iguape	7	75	284	658	185	616	766	3755	28823	31077	24898	265	91409
Sardinha-de-iguape (salgada)	-	-	-	100	24	43	-	354	555	228	121	-	1425

(Continua.)

Tabela 15. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Sargo	-	18	-	-	-	-	2	4	-	-	4	28	
Sari-sari	77	126	85	-	-	121	9	102	2	880	3900	934	6236
Sororoca	-	11	40	4	563	2310	1104	2745	-	-	336	11	7124
Tainha	578	36	2387	10915	18721	5963	3331	3034	3631	3688	1124	1977	55385
Tainha (seca)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Tilápia	9	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	14
Traíra	121	124	155	93	88	62	48	18	21	1050	79	614	2473
Traininha	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Virote	8	-	118	765	1547	581	315	571	162	27	8	75	4177
Xaréu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	311231	275925	88246	30127	31925	17121	14468	22581	68368	232906	207715	354310	1654923
Elasmobrânquios													
Cação	76	436	2	27	7	274	148	42	45	8	225	136	1426
Cação-anjo	-	-	-	-	-	-	-	-	140	38	-	-	178
Caçonete	31	2	-	-	-	-	83	16	-	-	206	31	369
Mangona	-	-	78	-	50	-	-	-	-	-	188	-	316
Raia	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	12	13	81
Raia-emplasto	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL	107	438	80	27	113	274	231	58	185	46	631	180	2370
Crustáceos													
Camarão-legítimo	-	-	-	-	4	9	-	-	8	-	-	-	21
Camarão-legítimo (rio)	-	52	102	149	91	17	-	-	-	-	-	312	723
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	31	2282	24	-	-	-	-	80	2417
Lagosta	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Lagostim-de-Iguape	8	3	4	11	23	5	-	-	2	3	-	-	59
Pitu-de-Iguape	74	37	50	11	50	1	-	-	453	60	83	245	1064
Siri-azul	19654	9164	11864	7137	12661	19202	10941	7566	10961	14543	8910	7660	140263
TOTAL	19736	9264	12020	7308	12860	21516	10965	7566	11424	14606	8993	8297	144555

(Continua.)

Tabela 15. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Moluscos													
Marisco	13	2	3	5	-	-	10	-	-	-	-	-	33
TOTAL	13	2	3	5	-	-	10	-	-	-	-	-	33
TOTAL DESEMBARCADO	331087	285629	100349	37467	44898	38911	25674	30205	79977	247558	217339	362787	1801881
Outras unidades													
Camarão-legítimo (peças)	-	-	-	-	-	1150	-	-	-	-	-	2570	3720
Caranguejo-uçá (dúzias)	1663	1276	940	115	831	869	1063	740	510	-	-	128	8135
Mexilhão (litros)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Pitú-de-iguape (peças)	-	-	-	-	-	-	9950	8800	7570	-	500	1000	27820

Tabela 16. Produção pesqueira do município de Iguape, SP, em 2002 (peso em quilograma)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Acará	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	2	-	-	21
Anchova	-	3	2	-	-	13	427	-	-	1	5	5	456	56489
Bagre	9777	341	35	122	195	87	154	390	1776	12201	22701	8710	51	51
Betara	15	10	-	-	-	-	-	4	-	20	-	2	-	2
Cangatá	-	-	-	-	18	-	-	-	136	381	412	38	985	985
Caranha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	34	34
Carapeba	14	34	20	111	40	46	73	55	169	189	94	36	881	881
Carpa	25	25	-	-	-	41	-	11	-	15	13	14	144	144
Cascudo	107	23	138	91	207	151	128	179	249	79	72	174	1598	1598
Cavala	-	-	-	-	-	-	-	42	8	-	-	-	-	50
Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	22
Corvina	64	150	76	216	301	285	443	459	415	869	509	228	4015	4015
Curimbatá	107	49	59	15	-	-	1	4	-	-	-	-	-	235
Gordinho	-	20	-	-	69	87	-	11	-	10	-	-	-	197
Guaiuvira	574	1437	530	135	524	126	886	411	13	1107	107	569	6419	6419
Linguado	-	1	-	-	4	-	-	13	-	-	-	-	-	18
Mandi	-	3	11	47	-	-	-	11	5	32	13	14	136	136
Manjuba (salgada)	561	910	141	-	8	2	-	-	243	276	32	2173	2173	2173
Manjuba-de-iguape	285800	300672	93556	8085	3112	2614	1250	1742	8168	95582	187110	157213	1144904	1144904
Mero	-	-	296	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	346
Miraguaiá	-	-	-	-	-	17	-	-	-	30	-	30	77	77
Mistura	144	129	238	149	210	151	130	151	150	385	364	227	2428	2428
Mistura-doce	-	-	28	-	-	-	-	30	-	108	18	181	365	365
Nundiá	94	1	22	-	-	-	-	-	7	-	2	-	126	126
Oveva	-	26	-	-	22	435	220	170	1375	4748	477	87	7560	7560
Pacu	20	-	-	-	85	9	-	-	-	23	429	22	588	588
Pacu (cultivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	300
Pampo	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	30	30
Parati	95	403	38	355	731	244	16	38	9	273	126	35	2363	2363

(Continua.)

Tabela 16. (continuação)

Teleósteos	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Paru	-	-	-	20	2	-	-	3	4	3	-	-	32	
Peixe-espada	20	3	-	-	34	20	29	30	19	30	36	6	227	
Peixe-galo	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22	
Peixe-prego	-	-	65	-	-	-	-	-	-	693	23	5	786	
Peixe-roido	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
Pescada	-	582	1	-	-	8	62	22	1031	40	252	1998		
Pescada-amarela	64	26	110	50	44	27	170	129	59	272	355	188	1494	
Pescada-banana	-	-	16	-	14	-	21	-	34	45	-	-	130	
Pescada-bicuda	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
Pescada-branca	-	-	-	-	-	3	-	-	8	13	-	-	4	
Pescada-cambucu	-	6	-	-	-	13	50	-	20	160	59	22	103	
Pescada-dentão	-	-	22	-	23	2	5	-	20	-	-	-	313	
Pescada-foguete	912	313	480	472	239	219	171	717	2277	2802	616	914	10132	
Pescadinha	1	19	19	18	6	26	-	8	23	28	19	26	193	
Prejereba	-	-	17	11	9	-	24	29	-	58	25	46	219	
Robalão	125	50	56	141	204	76	28	113	233	347	276	269	1918	
Robalete	214	300	195	335	495	458	375	341	338	480	269	240	4040	
Robalo	277	243	298	710	468	214	276	250	722	500	466	764	5188	
Saguá	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	
Saguarú	-	10	40	128	121	48	15	63	40	64	-	-	529	
Salema	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	
Sardinha-de-iguape (salgada)	36	12	412	885	447	250	335	3829	5499	5991	696	7	18399	
Sargo	-	-	-	-	-	-	-	24	18	46	-	-	88	
Sari-sari	22	32	66	89	60	168	60	56	15	358	406	400	1732	
Sororoca	-	460	4	8	638	1200	3482	385	105	9	50	16	6357	
Tainha	1850	1384	3254	2555	5283	8111	6472	7140	27264	13055	3086	2036	81490	
Tainha (ovada)	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	5	

(Continua.)

Tabela 16. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos														
Tortinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
Traíra	281	83	118	297	120	35	40	148	213	75	43	172	1625	
Virote	5	42	234	409	871	2139	2002	2571	1346	996	541	160	11316	
Xaréu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
TOTAL	301212	307802	100598	15472	14691	17317	17346	19607	50732	143398	220039	173175	1381389	
Elasmobrânquios														
Cação	41	40	-	116	159	639	339	33	143	32	96	57	1695	
Cação (galha-preta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	153	
Caçonete	16	-	-	-	-	46	272	10	-	59	-	3	406	
Cambava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526	526	
Raia	29	-	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	43	
Raia-viola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	
TOTAL	86	40	-	116	163	685	611	43	143	101	96	752	2836	
Crustáceos														
Camarão-legítimo	-	-	49	-	-	-	-	2	1	-	-	-	52	
Camarão-legítimo (rio)	437	1159	1870	393	307	268	-	-	-	-	-	44	4478	
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	20	143	12	24	-	-	-	199	
Lagostim	14	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
Lagostim-de-Iguape	9	37	32	13	8	20	15	2	7	18	41	57	259	
Pitu-de-Iguape	226	198	74	29	3	2	1	2	34	65	64	115	813	
Siri-azul	2230	2309	10370	20637	18468	7492	9182	5638	9629	21705	11097	10862	129619	
TOTAL	2916	3704	12399	21073	18786	7802	9341	5656	9695	21788	11202	11078	135440	
TOTAL DESEMBARCADO	304214	311546	112997	36661	33640	25804	27298	25306	60570	165287	231337	185005	1519665	
Outras unidades														
Caranguejo-uçá (dúzias)	973	1203	986	614	486	343	350	257	349	15	-	922	6498	
Pitu-de-Iguape (peças)	-	-	-	-	-	-	15810	500	-	-	-	-	16310	

Tabela 17. Produção pesqueira do município de Ilha Comprida, SP, em 1998 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Anchova	60	-	4	-	-	38	67	5	42	-	-	14	230
Bagre	7	7	-	12	-	-	-	-	-	54	12	92	
Betara	703	670	1548	559	56	7	1	14	9	92	120	287	4066
Cascote	20	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Cavala	58	5	-	-	7	640	-	10	-	-	-	-	720
Corvina	98	99	198	294	170	162	204	88	81	40	193	261	1888
Dourado	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Guaivíra	1284	1637	1821	895	777	2219	1575	1549	1252	60	28	78	13175
Manjuba-de-iguape	-	-	100	87	-	-	-	-	-	-	210	-	397
Miraguaiá	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	55
Mistura	470	729	1111	810	81	434	404	814	205	631	415	1390	7494
Oveva	71	17	25	28	263	254	100	380	344	1026	311	27	2846
Paru	-	-	6	45	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Peixe-espada	147	5	22	42	4	-	20	-	-	-	-	2	60
Peixe-roído	-	-	106	249	58	5	-	-	25	-	-	-	443
Pescada	-	-	-	2	174	10	-	-	-	-	-	-	186
Pescada-amarela	-	-	-	-	-	14	12	9	-	-	9	-	44
Pescada-branca	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Pescada-cambucu	27	22	28	13	28	-	60	54	7	-	-	66	305
Pescada-dentão	18	28	73	185	95	150	154	160	12	63	333	115	1386
Pescada-foguete	7208	2885	3840	2809	5561	5722	3824	5704	3152	7047	4259	5633	57644
Pescada-goete	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Pescadinha	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	59	4	69
Prejereba	6	-	-	43	-	-	25	38	66	-	-	-	178
Robalão	-	-	6	17	-	48	2	-	-	-	18	-	91
Robalete	-	-	-	41	-	13	-	-	-	6	-	-	60
Robalo	-	2	2	10	-	15	7	-	-	8	6	16	66

(Continua.)

Tabela 17. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	
Teleósteos														
Sari-sari	-	62	63	11	-	15	189	320	50	674	447	1881		
Sororoca	96	32	11	161	816	728	849	791	1058	3	24	4569		
Tainha	955	2915	4195	5399	3746	696	126	1422	6002	468	4569	1958	32451	
Virote	-	-	-	-	-	123	65	-	-	-	-	188		
TOTAL	11228	9115	13198	11714	11836	11352	7688	11358	12305	9494	11260	10392	130940	
Elasmobrânquios														
Cação	442	911	152	93	-	78	199	-	31	-	19	110	2035	
Cação (galha-preta)	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
Cação-azul	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
Cação-chup-chup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	
Caçonete	293	286	115	54	43	109	247	-	-	-	179	260	1586	
Mangona	-	-	49	103	-	-	-	-	-	-	-	-	152	
Raia	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	
Raia-viola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	
TOTAL	735	1252	316	250	43	207	446	-	31	-	233	453	3966	
Crustáceos														
Camarão-legítimo	-	-	88	240	-	-	-	-	-	-	-	-	328	
Camarão-sete-barbas	-	-	805	984	-	-	-	-	-	-	-	-	1789	
Camarão-sete-barbas (escolhido)	37	-	-	375	-	-	-	-	-	-	215	322	1839	
Camarão-sete-barbas (miúdo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	
TOTAL	37	-	893	1599	-	-	-	-	890	-	-	215	443	4077
TOTAL DESEMBARCADO	12000	10367	14407	13563	11879	11559	8134	12248	12336	9494	11708	11288	138983	

Tabela 18. Produção pesqueira do município de Ilha Comprida, SP, em 1999 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Anchova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
Bagre	-	4	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	84
Betara	265	689	431	-	-	-	-	1	42	-	17	51	1496
Cascote	110	24	40	-	-	-	-	-	-	-	-	7	181
Cavala	-	7	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	67
Corvina	41	251	27	50	73	34	11	20	170	-	148	88	913
Guaiwira	232	188	36	-	-	-	-	-	-	-	-	446	902
Manjuba-de-iguape	105	-	49	-	-	-	-	-	-	-	15	11	180
Mistura	389	306	140	31	168	82	11	46	81	90	151	313	1808
Oveva	-	10	50	-	24	-	-	23	41	208	-	-	356
Paru	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Peixe-espada	-	520	52	-	147	-	14	-	-	-	7	76	816
Pescada	-	82	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	83
Pescada-cambucu	12	2	28	1	8	-	-	-	-	-	-	-	51
Pescada-dentão	16	-	4	18	1	10	-	6	18	10	8	15	106
Pescada-foguete	4264	4369	841	388	474	464	99	495	588	244	114	511	12851
Prejereba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
Robalão	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	16
Robalete	51	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	53
Robalo	2	5	-	16	12	2	12	-	3	13	16	7	88
Sari-sari	40	122	-	-	21	-	-	-	-	-	76	193	452
Sororoca	-	9	-	-	-	1151	49	46	27	-	-	2	1284
Tainha	15	-	543	3751	870	2032	376	372	1398	1249	277	276	11159
TOTAL	5542	6599	2241	4257	1800	3835	572	1009	2368	1895	831	2029	32978

(Continua.)

Tabela 18. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Elasmobrânquios														
Cação	16	2	-	-	-	-	-	-	7	13	-	2	66	106
Caçonete	104	-	4	-	7	-	-	-	5	-	-	3	150	273
Raia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
TOTAL	120	2	4	-	7	-	-	-	12	13	-	5	222	385
Crustáceos														
Camarão-legítimo	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Camarão-sete-barbas	942	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1282
Camarão-sete-barbas (descabecado)	14	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Camarão-sete-barbas (escolhido)	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	94
TOTAL	956	376	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1426
TOTAL DESEMBARCADO	6618	6977	2245	4257	1901	3835	572	1021	2381	1895	836	2251	34789	

Tabela 19. Produção pesqueira do município de Ilha Comprida, SP, em 2000 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteos													
Anchova	-	8	10	-	3	-	174	170	-	-	7	-	372
Bagre	-	-	-	-	1	5	204	426	15	-	-	11	662
Betara	25	-	-	-	-	18	34	18	89	532	208	218	1142
Caranha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33
Cavala	-	22	22	-	-	102	-	-	1	-	-	-	147
Corvina	3	98	68	-	70	166	149	51	53	49	72	219	998
Guaivíra	143	36	29	-	22	2	-	1129	-	-	311	253	1925
Linguado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
Manjuba-de-iguape	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Miraguaiá	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
Mistura	24	59	33	-	4	103	20	38	19	330	386	587	1603
Oveva	-	-	-	62	-	-	-	-	-	25	-	107	132
Parati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
Peixe-espada	133	-	-	-	8	20	11	38	47	63	32	20	372
Pescada	-	-	-	-	-	-	5	-	-	132	-	-	137
Pescada-amarela	-	-	-	-	11	-	-	25	90	-	-	-	126
Pescada-bicuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Pescada-branca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Pescada-cambucu	4	26	16	2	-	13	20	8	-	19	-	16	124
Pescada-dentão	-	20	-	49	28	41	8	-	-	23	18	2	189
Pescada-foguete	266	437	27	13	386	841	1925	279	499	2643	1397	2259	10972
Pescadinha	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	12	-	13
Prejereba	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	24	24
Robalão	5	-	-	-	264	17	-	-	-	-	132	55	473
Robalete	-	-	-	-	-	12	4	10	-	6	2	7	41
Robalo	-	5	-	-	67	10	-	-	7	17	2	6	-
													114

(Continua.)

Tabela 19. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Sardinha-de-iguape	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	75
Sari-sari	2	60	-	-	-	8	-	1	21	55	134	421	702
Sororoca	-	35	18	-	31	278	3	1372	18	118	7	3	1883
Tainha	-	18	1110	526	3563	2137	1308	377	215	40	87	7	9388
Virote	-	-	25	-	-	-	-	-	22	37	-	-	84
TOTAL	605	842	1420	924	4176	3740	3871	4014	1114	4087	2838	4228	31859
Elasmobrânquios													
Cação	-	71	35	-	73	96	120	54	3	68	244	310	1074
Cação-anjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	33
Caçoneite	16	168	66	-	17	10	-	-	-	4	168	267	716
Cambava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	139	139
TOTAL	16	239	101	-	90	106	120	54	3	105	412	716	1962
Crustáceos													
Camarão-legítimo	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	24
Camarão-legítimo (rio)	-	9	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17
Camarão-sete-barbas (escolhido)	9	-	-	-	20	-	-	-	-	64	-	-	93
TOTAL	9	23	71	-	20	-	-	-	-	64	27	-	214
TOTAL DESEMBARCADO	630	1104	1592	924	4286	3846	3991	4068	1117	4256	3277	4944	34035
Outras unidades													
Camarão-legítimo (peças)	-	-	-	-	-	-	700	400	4250	3420	4710	6150	19630
Mossorongo (peças)	-	-	-	-	-	198	100	177	-	110	545	-	1130

Tabela 20. Produção pesqueira do município de Ilha Comprida, SP, em 2001 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleósteos													
Agulhão-vela	-	-	19	40	-	-	-	-	-	-	-	-	59
Anchova	-	-	24	23	3	2	1	6	-	-	-	-	59
Bagre	6	0	264	147	40	0	7	0	123	110	0	0	697
Bagre-amarelo	36	-	4	139	-	-	-	-	-	-	-	-	179
Betara	66	31	95	53	-	1	2	-	-	5	131	7	391
Carapeba	-	-	-	-	-	-	-	-	29	13	20	-	62
Cascote	-	-	11	-	5	-	-	-	-	-	2	-	18
Cavala	-	-	-	7	11	-	-	2	-	-	8	1	29
Corvina	337	177	897	702	317	32	113	52	42	246	484	281	3680
Guaivíra	682	62	1980	588	174	-	3	-	-	-	71	10	3570
Linguado	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Manjuba-de-iguape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
Miraguaiá	579	113	368	625	169	12	8	70	34	35	291	170	2474
Mistura	-	-	-	38	-	17	-	-	-	114	166	-	335
Oveva	-	-	78	50	16	42	-	100	80	70	100	80	731
Parati	15	-	-	-	6	-	20	3	-	-	3	-	32
Paru	-	-	-	21	199	3	-	-	-	-	8	-	494
Peixe-espada	263	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60
Peixe-porco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Peixe-roído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pescada-amarela	56	-	9	1	17	50	-	-	45	3	56	66	303
Pescada-bicuda	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	-	6
Pescada-branca	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Pescada-cambucu	15	30	135	68	-	-	-	-	-	4	-	-	258
Pescada-dentão	4	-	-	8	7	-	-	2	-	2	-	5	28
Pescada-foguete	2397	581	3026	1826	21	3	82	381	40	160	504	331	9352
Prejereba	3	-	33	11	7	-	-	-	-	5	-	5	59

(Continua.)

Tabela 20. (continuação)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Ribalão	46	-	25	26	16	76	34	-	28	9	-	16	276
Robalete	7	7	38	99	108	0	1	0	0	0	10	2	272
Robalo	8	9	110	39	24	-	10	2	9	26	34	18	289
Sardinha-de-iguape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	2364
Sari-sari	592	-	172	82	11	-	34	-	-	150	852	471	
Savelha	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	11	-	39
Sororoca	-	3	212	163	404	797	65	-	-	-	-	2	1646
Tainha	2	128	524	604	444	792	193	707	208	309	302	200	4413
Tainha (pequena)	-	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	134
Virote	6	8	238	301	108	-	45	32	84	-	-	6	828
Xaréu	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32
TOTAL	5125	1238	8311	6017	1917	1802	730	1350	758	1385	3070	1668	33371
Elasmobrânquios													
Cação	49	34	207	18	16	3	60	40	-	33	556	139	1155
Caçonete	13	-	125	6	12	-	52	-	-	117	235	59	619
TOTAL	62	34	332	24	28	3	112	40	-	150	791	198	1774
Crustáceos													
Camarão-legítimo	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	38
Camarão-legítimo (rio)	18	858	96	6	45	-	-	-	-	-	-	26	1049
Camarão-sete-barbas (escolhido)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Siri-azul	4	8	-	81	136	-	-	-	-	-	-	-	229
TOTAL	56	871	96	87	181	-	-	-	-	-	-	44	1335
TOTAL DESEMBARCADO	5243	2143	8739	6128	2126	1805	842	1390	758	1535	3861	1910	36480
Outras unidades													
Mossorongo (peças)	265	50	-	-	-	-	-	-	-	110	30	-	485
Camarão-legítimo (peças)	7630	2500	2800	2870	1050	3150	2130	1550	1640	3220	7394	5140	41074

Tabela 21. Produção pesqueira do município de Ilha Comprida, SP, em 2002 (peso em quilograma)

Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo													
Anchova	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	8
Bagre	486	32	-	-	76	72	-	84	3	48	69	-	870
Betara	30	-	-	-	-	-	-	-	-	71	22	-	123
Cangatá	-	-	-	-	-	-	-	49	-	301	52	17	419
Carapeba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Cascote	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Cavala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	3	17
Congo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	17
Corvina	97	150	116	91	232	298	248	92	33	277	694	212	2540
Guaivira	90	6	-	-	-	15	-	-	-	70	142	36	359
Manjuba-de-iguape	47	-	151	13	138	73	46	39	49	287	1137	190	2901
Mistura	528	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Oveva	-	-	4	-	330	136	460	30	567	995	117	-	2639
Pampo	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Parati	130	80	70	70	60	50	100	100	100	100	150	200	1210
Paru	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	6	-	15
Peixe-espada	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Pescada	-	35	16	64	3	-	108	59	20	113	97	36	551
Pescada-amarela	-	2	6	11	5	2	7	-	2	2	2	17	56
Pescada-cambucu	-	-	-	-	20	-	-	-	5	2	-	-	27
Pescada-dentão	-	605	109	232	9	183	293	116	256	1197	1994	2152	7767
Pescada-foguete	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Prejereba	-	-	-	-	-	-	-	2	-	15	-	8	111
Ribalão	-	-	-	-	32	-	37	-	-	-	47	-	75
Robalete	-	-	-	-	14	12	1	1	-	-	40	16	280
Robalo	42	21	18	7	34	15	3	1	42	41	9	-	9
Sargo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continua.)

Tabela 21. (continuação)

	Espécie	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Teleosteo s														
Sari-sari	4	33	28	-	-	-	-	49	3	-	12	224	149	502
Sororoca	-	-	1	-	4	-	-	997	62	-	6	20	2	1092
Tainha	824	780	1342	296	258	715	475	654	261	587	295	214	6701	
Virote	6	40	88	224	83	868	444	664	193	514	213	51	3388	
TOTAL	2909	1595	2077	907	1434	2493	3066	2110	2471	5443	5547	1775	31827	
Elasmobrânquios														
Cação	64	30	8	-	4	40	29	8	1	39	533	131	887	
Caçonete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	18	149	
TOTAL	64	30	8	-	4	40	29	8	1	39	664	149	1036	
Crustáceos														
Camarão-legítimo (rio)	62	228	143	33	5	-	-	-	-	-	-	-	-	471
Camarão-sete-barbas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	24
Camarão-sete-barbas (escolhido)	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
Siri-azul	-	-	30	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	37
TOTAL	108	228	173	37	5	-	-	3	-	24	-	-	-	578
TOTAL DESEMBARCADO	3081	1853	2258	944	1443	2533	3095	2121	2472	5506	6211	1924	33441	
Outras unidades														
Mossorongo (peças)	-	20	-	-	-	20	10	-	140	1030	165	195	1580	
Camarão-legítimo (peças)	8310	4280	2350	2600	2700	1430	2610	1100	2840	1930	3595	3570	37315	

Tabela 22. Lista das espécies desembarcadas nos municípios do litoral sul do Estado de São Paulo, no período 1995 - 2002

NOME	ESPÉCIE	FAMÍLIA	OBSERVAÇÕES
Teleósteos			
Abrótea	<i>Urophycis</i> spp.	Gadidae	
Acará	<i>Geophagus brasiliensis</i>	Cichlidae	
Agulhão-negro	<i>Makaira nigricans</i>	Istiophoridae	
Agulhão-vela	<i>Istiophorus platypterus</i>	Istiophoridae	
Anchova	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Pomatomidae	
Atum	<i>Thunnus</i> sp.	Scombridae	
Badejo	<i>Micteroperca</i> sp.	Serranidae	
Bagre		Ariidae	
Bagre-africano	<i>Clarias</i> sp.	Clariidae	
Bagre-amarelo		Ariidae	
Barracuda	<i>Sphyraena</i> sp.	Sphyraenidae	
Batata	<i>Lopholatilus villarii</i>	Branchiostegidae	
Betara	<i>Menticirrhus</i> sp.	Sciaenidae	
Bonito	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Scombridae	
Cabrinha	<i>Prionotus punctatus</i>	Triglidae	
Cangatá	<i>Cathorops spixii</i>	Ariidae	
Cangoá	<i>Stellifer</i> sp.	Sciaenidae	
Caranha	<i>Lutjanus griseus</i>	Lutjanidae	
Carapau	<i>Caranx cryos</i>	Carangidae	
Carapeba	<i>Diapterus</i> sp.	Gerreidae	
Caraputanga	<i>Lutjanus analis</i>	Lutjanidae	
Caratinga	<i>Diapterus lineatus</i>	Gerreidae	
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	Cyprinidae	
Cascote	<i>Micropogonias furnieri</i>	Sciaenidae	
Cascudo	<i>Hypostomus punctatus</i>	Loricariidae	
Castanha	<i>Umbrina</i> sp.	Sciaenidae	
Cavala	<i>Scomberomorus</i> sp.	Scombridae	
Cavalinha	<i>Scomber japonicus</i>	Scombridae	
Cherne	<i>Epinephelus</i> sp.	Serranidae	
Cioba	<i>Rhomboplites aurorubens</i>	Lutjanidae	
Congro	<i>Conger orbignyanus</i>	Congridae	
Congro-rosa		Ophidiidae	
Corcoroca		Haemulidae	
Corimbatá	<i>Prochilodus scrofa</i>	Prochilodontidae	
Corvina	<i>Micropogonias furnieri</i>	Sciaenidae	
Dourado	<i>Coryphaena hippurus</i>	Coryphaenidae	
Durão	<i>Caranx</i> sp.	Carangidae	
Escrivão	<i>Eucinostomus</i> sp.	Gerreidae	
Espadarte	<i>Xiphias gladius</i>	Xiphidae	
Garoupa	<i>Epinephelus marginatus</i>	Serranidae	
Gordinho	<i>Peprilus paru</i>	Stromateidae	
Guaivira	<i>Oligoplites saimens</i>	Carangidae	
Linguado	<i>Paralichthys</i> sp.	Paralichthyidae	
Mandi	<i>Pimelodidus</i> sp.	Pomelodidae	
Manjuba-de-iguape	<i>Anchoviella lepidentostole</i>	Englaulididae	
Manjubão	<i>Lycengraulis grossidens</i>	Englaulididae	

(Continua.)

Tabela 22. (continuação)

NOME	ESPÉCIE	FAMÍLIA	OBSERVAÇÕES
Teleósteos			
Maria-luísia	<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	Sciaenidae	
Maria-mole	<i>Cynoscion guatucupa</i>	Sciaenidae	
Meca	<i>Xiphias gladius</i>	Xiphiidae	
Merluza	<i>Merluccius hubbsi</i>	Merlucciidae	
Mero	<i>Epinephelus itajara</i>	Serranidae	
Miraguaia	<i>Pogonias cromis</i>	Sciaenidae	
Mossorongo		Synbranchidae	
Namorado	<i>Pseudopersis</i> sp.	Mugiloididae	
Nundiá	<i>Rhamdia</i> sp.	Heptapteridae	
Olhete	<i>Seriola lalandi</i>	Carangidae	
Olho-de-boi	<i>Seriola dumerili</i>	Carangidae	
Olho-de-cão	<i>Priacanthus arenatus</i>	Priacanthidae	
Oveva	<i>Larimus breviceps</i>	Sciaenidae	
Pacu	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	Characidae	
Palombeta	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	Carangidae	
Pampo	<i>Trachinotus</i> sp.	Carangidae	
Parambíju	<i>Rachycentron canadum</i>	Rachycentridae	
Pararê	<i>Genidens genidens</i>	Ariidae	
Parati	<i>Mugil curema</i>	Mugilidae	
Pargo-rosa	<i>Pargus pagrus</i>	Sparidae	
Paru	<i>Chaetodipterus faber</i>	Ephippidae	
Peixe-agulha	<i>Hemiramphus</i> sp.	Exocoetidae	
Peixe-espada	<i>Trichiurus lepturus</i>	Trichiuridae	
Peixe-galo	<i>Selene</i> sp.	Carangidae	
Peixe-porco	<i>Balistes capriscus</i>	Balistidae	
Peixe-prego	<i>Anchoa</i> sp.	Engraulidae	
Peixe-sapo	<i>Lophius gastrophysus</i>	Lophiidae	
Peixe-vela		Istiophoridae	
Pescada		Sciaenidae	
Pescada-amarela	<i>Cynoscion acoupa</i>	Sciaenidae	
Pescada-banana	<i>Nebris microps</i>	Sciaenidae	
Pescada-bicuda	<i>Sphyraena</i> sp.	Sphyraenidae	
Pescada-branca	<i>Cynoscion leiarchus</i>	Sciaenidae	
Pescada-cambucu	<i>Cynoscion virescens</i>	Sciaenidae	
Pescada-dentão	<i>Cynoscion microlepidotus</i>	Sciaenidae	
Pescada-foguete	<i>Macrodon ancylodon</i>	Sciaenidae	
Pescada-goete	<i>Cynoscion jamaicensis</i>	Sciaenidae	
Pescada-jaguara	<i>Cynoscion</i> sp.	Sciaenidae	
Pescada-maria-mole	<i>Cynoscion guatucupa</i>	Sciaenidae	
Pescadinha		Sciaenidae	
Piava	<i>Leporinus</i> sp.	Anostomidae	
Pintado	<i>Pseudoplatystoma</i> sp.	Pimelodidae	
Piragica	<i>Kyphosus sectatrix</i>	Kyphocidae	
Prejereba	<i>Lobotes surinamensis</i>	Lobotidae	

(Continua.)

Tabela 22. (continuação)

NOME	ESPÉCIE	FAMÍLIA	OBSERVAÇÕES
Teleósteos			
Robalão	<i>Centropomus undecimalis</i>	Centropomidae	
Robalete	<i>Centropomus</i> sp.	Centropomidae	
Robalo	<i>Centropomus</i> sp.	Centropomidae	
Roncador	<i>Conodon nobilis</i>	Haemulidae	
Saguá	<i>Genyatremus luteus</i>	Haemulidae	
Saguaru	<i>Cyphocharax santacatarinae</i>	Curimatidae	
Salema	<i>Anisotremus virginicus</i>	Haemulidae	
Sardinha	<i>Sardinella brasiliensis</i>	Clupeidae	
Sardinha-de-iguape	<i>Lycengraulis grossidens</i>	Engraulidae	
Sardinha-lage		Clupeidae	
Sargo			Famílias Pomadasyidae ou Sparidae
Sari-sari	<i>Bagre bagre</i>	Ariidae	
Savelha	<i>Brevoortia pectinata</i>	Clupeidae	
Sororoca	<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Scombridae	
Tagibucu	<i>Oligosarcus hepsetus</i>	Characidae	
Tainha	<i>Mugil platanus</i>	Mugilidae	
Tambaqui	<i>Colossoma macropomum</i>	Characidae	
Tilápia	<i>Oreochromis niloticus</i>	Cichlidae	
Tira-vira	<i>Percophis brasiliensis</i>	Percophidae	
Tortinha	<i>Isopisthus parvipinnis</i>	Sciaenidae	
Traíra	<i>Hoplias lacerdae</i>	Erythrinidae	
Trilha	<i>Mullus argentinae</i>	Mullidae	
Tuvi		Sternopygidae	
Vermelho	<i>Lutjanus</i> sp.	Lutjanidae	
Virote	<i>Mugil platanus</i>	Mugilidae	
Xarelete	<i>Caranx</i> sp.	Carangidae	
Xaréu	<i>Caranx</i> sp.	Carangidae	
Xixarro	<i>Trachurus latami</i>	Carangidae	
Elasmobrânquios			
Anequim	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Lamnidae	
Cação			Diversas espécies
Cação-azul	<i>Prionace glauca</i>	Carcharhinidae	
Cação-anjo	<i>Squatina</i> sp.	Squatinidae	
Cação-chup-chup			Diversas espécies de pequeno porte
Cação-galha-preta	<i>Carcharhinus limbatus</i>	Carcharhinidae	
Cação-pintado	<i>Mustellus schmitti</i>	Triakidae	
Caçonete			Diversas espécies
Cambeva	<i>Sphyraea</i> sp.	Sphyrnidae	
Machote		Carcharhinidae	
Mangona	<i>Carcharias taurus</i>	Carcharhinidae	
Raia			Diversas espécies
Raia-emplastro	<i>Sympterygia acuta</i>	Rajidae	
Raia-viola	<i>Rhinobatos percellens</i>	Rhinobatidae	

(Continua.)

Tabela 22. (continuação)

NOME	ESPÉCIE	FAMÍLIA	OBSERVAÇÕES
Crustáceos			
Camarão-ferrinho	<i>Artemesia longinaris</i>	Penaeidae	
Camarão-legítimo	<i>Litopenaeus schmitti</i>	Penaeidae	
Camarão-rosa	<i>Farfantepenaeus</i> sp.	Penaeidae	
Camarão-rosa - perereca	<i>Farfantepenaeus</i> sp.	Penaeidae	
Camarão-sete-barbas	<i>Xiphopenaeus kroyeri</i>	Penaeidae	
Camarão-cristalino	<i>Farfantepenaeus subtilis</i>	Penaeidae	
Camarão-santana	<i>Artemesia longinaris</i>	Penaeidae	
Camarão-vermelho	<i>Pleoticus muellerii</i>	Penaeidae	
Caranguejo-uçá	<i>Ucides cordatus</i>	Ocypodidae	
Lagosta		Palinuridae	
Lagostim	<i>Metanephrops rubellus</i>	Nephropidae	
Lagostim-de-iguape	<i>Macrobrachium carcinus</i>	Nephropidae	
Pitu		Palinuridae	
Pitu-de-iguape	<i>Macrobrachium acanthurus</i>	Nephropidae	
Sapateira	<i>Scyllarides brasiliensis</i>	Scyllaridae	
Siri-azul	<i>Callinectes</i> sp.	Portunidae	
Moluscos			
Almeja	<i>Lucina pectinata</i>	Lucinidae	
Berbigão	<i>Anomalocardia brasiliiana</i>	Veneridae	
Caramujo	<i>Zidona dufresnei</i>	Volutidae	
Lula	<i>Loligo</i> sp.	Loliginidae	
Marisco	<i>Mesodesma</i> spp.		
Mexilhão	<i>Mytella</i> sp.	Mytilidae	
Ostra	<i>Crassostrea brasiliiana</i>	Ostreidae	
Polvo	<i>Octopus</i> sp.	Octopodidae	
Vieira	<i>Pecten ziczac</i>	Pectinidae	
Grupo de espécies ou pedaços			
Galha (kg)			Nadadeiras de cações
Abrótea (ova)			Gônadas de abrótea
Sardinha (ova)			Gônadas frescas de sardinha
Mistura			Diversas espécies de água salgada
Mistura-doce			Diversas espécies de água doce
Peixe-roído			Diversas espécies faltando pedaços
Sardinha (ova) (salgada) (kg)			Gônadas salgadas de sardinha